

UZARTQYSH УДЛИНИТЕЛЬ

5m

- Jerge tuiyqtay
- Balalardan qorqay
- Otqa tozimdi

- Заземление
- Защита от детей
- Огнестойкий



3 ROZETKA / РОЗЕТКИ
5 METR / МЕТРОВ

ÚLGISI / МОДЕЛЬ

GXC3S-50M

ÚLGISI / МОДЕЛЬ
GXC3S-50M



Óndirýshi: AIG GROUP EUROPE.
Azıadaǵy ókildiktiń meken-jayı: 525
HENG SHAN ROAD, OFFICE 717,
SHANGHAI, CHINA. Qytaıda jasalǵan.
E-mail: info@aig-group.net

Qazaqstan Respýblikasyndaǵy
importtaıshy: talap-tilekterdi qabyldaityn
«VENDER» JSHS 050016, Almaty q.,
Jetisý aýd., 19 Nazarbaev dangı.
Tel. +7 (727) 300 0 300

*Dızain, sıpattama, jınaqtalıy men málimetter
aldyn ala habarlandırýsyz ózgerýi múmkin.

Производитель: AIG GROUP EUROPE.
Адрес представительства в Азии: 525
HENG SHAN ROAD, OFFICE 717,
SHANGHAI, CHINA. Сделано в Китае.
E-mail: info@aig-group.net

Импортер в Республике Казахстан:
принимает претензии ТОО «VENDER»
050016, г. Алматы Жетысуский район,
пр. Назарбаева, д. 19.
Тел. +7 (727) 300 0 300

*Дизайн, спецификация, комплектация и данные
могут меняться без предварительного
уведомления.





TEHNIKALYQ SIPATTAMALARY

ROZETKALAR SANY	3 dana
UZYNDYGY	5 metr
MATERIAL	Otqa tozimdi polipropilen
QYAT KABELI	Ush taramdy. Kabel qimasy - 0,75 mm ²
JERGE TUIYQTAÝ	Bar
BALALARDAN QORGAÝ	Bar
MAKSIMALDY TOQ	10 A
ATAÝLY KERNEY	220-250 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК	3 шт.
ДЛИНА	5 метров
МАТЕРИАЛ	Огнестойкий полипропилен
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	Трехжильный. Сечение кабеля - 0,75 мм ²
ЗАЗЕМЛЕНИЕ	Есть
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ	Есть
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	10 А
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-250 В