


**Барлық
бұдырларды
тегістеймін!**



**КТ-975
буландырғышы**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	4
Буландырғыштың құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Күтім жасау және сақтау	10
Ақаулықтарды жою	12
Техникалық сипаттамалары	13
Сақтық шаралары.....	14

Жалпы мәліметтер

Тік буландырғыш - бу үтіктерінің маңызды бәсекелесі: ол кез-келген заттар мен тоқыма бұйымдарын өте тез үтіктеуге мүмкіндік береді. Бұл көп уақытты қажет етпейтін заттарға мұқият күтім жасау.

Көлденең орналасқан маталар мен киімдерді үтіктейтін үтіктерден айырмашылығы, буландырғышпен негізінен тігінен орналасқан киім мен маталарды өңдейді. Мұнда үтіктеу тақтасы сияқты қосымша құрылғылар қажет емес. Бұл жағдайда киім буландырғыштың ілгішіне, буландырғышқа ілінген кәдімгі ілгіште, жай ғана киім ілгіште, кір кептіргіште немесе жіпке ілінуі мүмкін.

Буландырғыш - үтікке қарағанда функционалды және әмбебап құрылғы. Үтіктеу мен буландырғаннан басқа, буландырғыш заттарды ыстық будың қуатты ағынымен өңдейді, осылайша тазалау мен дезинфекция жүргізеді. Киімді буландырудан басқа, сіз перделер мен портьерлерді (бұл үшін оларды алып тастаудың қажеті жоқ), жұмсақ жиһаздың қаптауышын, матрастарды, кереуеттерді буландыруға болады. Бұл ретте сіз бүкпелерді тегістеп қана қоймай, заттарды жаңартасыз, сондай-ақ оларды зарарсыздандырасыз, өйткені ыстық бу шаң кенелері мен басқа микроорганизмдерді жақсы өлтіреді.

Бірақ буландырғыш әдетте үтіктемейтін заттарды үтіктеуге мүмкіндік береді, мысалы, күрделі құрылымы бар сәнді көйлектер, тондар және пальто. Оны сақтау кезінде иісі бар заттарды маусымға дайындау үшін де қолдануға болады - буландырғыш бұл мәселені еш жуусыз шешеді. Бірақ бұл ғана емес. Бу киімнен бөтен иісті айтарлықтай жақсы кетіреді. Мысалы, егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз және киімге темекі иісі сіңіп кетсе, онда буландырғыштың көмегімен сіз иісті тез алып тастап, оны жаңарта аласыз.

КТ-975 үтіктеу тақтасымен жабдықталған. Тақта үтіктеу процесін жеңілдетеді және жылдамдатады, сонымен қатар 45°, 90°, 180° бекітілген күйлері бар.

Буландырғыштың жиынтығында түкті щетка мен қорғаныс қолғабы кіреді.


Жиынтықтылығы

1. Буландырғыш:

- Суға арналған алынбалы резервуар - 1 дана
- Телескоптық тірек - 2 дана.
- Үтік ұстағыш - 1 дана
- Ілгішке арналған ілмек - 1 дана.
- Үтігі бар бу шлангі - 1 дана
- Үтіктеу тақтасы - 1 дана.
- Қорғаушы қолғап - 1 дана
- Түкті щетка - 1 дана.

2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
 3. Коллекциялық магнит — 1 дана*
- *Опция түрінде

Буландырғыштың құрылғысы






Түкті щетка



Қорғаушы қолғап

Басқару панелі



Қосу/өшіру түймесі аспапты қосады және өшіреді.

"Режим" батырмасымен бу берудің бес деңгейінің бірін орнатуға болады: 1 — бұдың ең аз мөлшері, 5 - бұдың ең көп мөлшері.

Суға арналған алынбалы резервуар суды оңай құюға мүмкіндік береді. Телескопиялық тірек қосарлы, бұл қосымша қаттылық пен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жиынтықта үтіккі ұстағыш, қорғаныш қолғап және түкті щетка жүреді.

Буландырғыштың корпусының едендік орындалуы бар.

Буландырғыштың жұмыс принципі қарапайым. Резервуардағы су ауырлық күшімен бойлерге түседі, онда ол қызады және буланады. Бу бу шлангісі арқылы өтеді және бу үтіктің жұмыс бетіндегі бу шүмектерінен шығады.


Жұмысқа дайындық және пайдалану

Буландырғышты қаптамадан шығарып, желілік сымды тарқатып алыңыз. Буландырғыштың корпусын ылғалды, содан кейін құрғақ матамен сүртіңіз.

Буландырғышты тегіс, көлденең бетке орнатыңыз. Егер буландырғыш бұрышпен немесе тегіс емес жерде тұрса, бачоктағы су бойлерге түспеуі мүмкін, өйткені оған ауырлық күшімен беріледі.


Құрастыру

1. Телескопиялық тіректерді құрылғы корпусындағы бүйірлік розеткаларға салыңыз және оларды жабыңыз.




Телескопиялық тіректі алып тастауға арналған түйме (екіншісі басқа жағынан орналасқан)

- Ескерту.** Корпустың бүйірлерінде тіректерді алып тастауға арналған түймелер бар.
2. Тіректегі құлыптарды ашыңыз. Тіректі шығару үшін бір қолыңызбен тіректің төменгі бөлігін ұстап тұрыңыз, ал жоғарғы бөлігін қажетті биіктікке шығарып, құлыппен бекітіңіз.
 3. Үтіктеу тақтасын телескопиялық тіректің жоғарғы секциясына орнатыңыз. Үтіктеу тақтасының ең жоғарғы жағына ілгішке арналған ілмекті орнатыңыз. Үтіктеу тақтасының бүйірінде үтіктеу ұстағышын арнайы ойыққа салыңыз.




Үтіктеу тақтасында еңкейту механизмі бар. Мұны істеу үшін тақтаның артқы жағында орналасқан бекіткішті төмен қарай бұраңыз және тақтаны қажетті позицияға бұраңыз. Тақтаның 45°, 90°, 180° бекітілген күйлері бар. Жарақат алмау үшін тақтаны реттеген кезде абай болыңыз.




4. Бу шлангын жалғаңыз.

5. Бу үтігін үтікті ұстағышқа іліп қойыңыз.



6. Қажет болса, үтікке түкті саптаманы орнатыңыз. Щетканың басын толығымен салқындатылған үтіктің үстіне қоюды ұсынамыз. Ыстық бетке тигізу күйікке әкелуі мүмкін!

Саптаманы ыстық үтікке орнату үшін саптаманы қолыңызбен қолғаппен ұстаңыз. Бұған дейін бу беруді өшіріңіз.




Ескерту. Саптаманы ыстық үтікке орнату үшін жиынтықта келетін қорғаныс қолғабын пайдаланыңыз. Мұны істеу үшін буландырғышты өшіріңіз, буды беру тоқтатылуын күтіңіз, қолғапты киіп, саптаманы орнатыңыз.

Бумен немесе ыстық беттерге кездейсоқ күйіп қалмас үшін, қапталған қолғапты қолыңызға кию ұсынылады. Алайда, бу ағынды тікелей қолғапқа бағыттамау керек - бу ағыны соншалықты күшті және ыстық, бұл жағдайда ол тіпті қолғаптан өтіп кетеді!

Қосу және өшіру

1. Су резервуарын корпустаң шығарыңыз, оны тұтқадан жоғары қарай тартыңыз. Резервуарды төңкеріп, резервуардың қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз.




2. Резервуарға су құйып, қақпақты сағат тілімен бұраңыз. Су резервуарын буландырғыштың корпусына орнатыңыз.

3. Қуат сымын қуат көзіне жалғаңыз.
4. Қосу / өшіру түймесін басып буландырғышты қосыңыз.
5. "Режим" батырмасымен бу берудің бес деңгейінің бірін таңдауға болады: 1 — будың ең аз мөлшері, 5 - будың ең көп мөлшері. Қыздыру үшін шамамен 40 секунд қажет. Бу беру автоматты түрде басталады.
6. Өшіру үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.
Ескерту. Буландырғышты өшірген кезде бу беру бірден тоқтамайды, қалған бу шығуы үшін бірнеше минут кетеді.

Буландыру бойынша кеңестер мен ұсыныстар

Бу үтігін бір қолыңызға алыңыз, екінші қолыңызбен киімнің түбін ұстап, аздап керіліс жасаңыз. Киімді үтіктеу тақтасына қоюға болады. Қауіпсіздік үшін екінші қолыңызға қолғап киюді ұсынамыз. Үтікшені матаның бетіне жақындатыңыз, оған үтіктің жұмыс бөлігін аздап қысыңыз да, қайтымды ілгерілеме қозғалыстармен (жоғарыдан төменге) буландыруды бастаңыз. Біз ең көп бүктелген жерлерден, сондай-ақ тығыз киім элементтерінен (жаға, жендер манжеттері) бастауға кеңес береміз.



Буландырғыштың көмегімен сіз перделерді карнизден шығармай-ақ тік үтіктеуді жасай аласыз. Бу үтігін матаның бетінен аз қашықтықта орналастыру және буландырудың стандартты процедурасын орындау жеткілікті. Перделер тігілетін матаның тығыздығына байланысты бу басқа көлемдегі мата арқылы өтетінін ескеріңіз. Егер перделер оларға тым жақын орналасса, кейбір бу көлемі терезелердің бетіне қонуы мүмкін.

Еритін кірді, мысалы, киімдегі немесе жиһаз қаптауышындағы дақтарды кетіру үшін бумен үтіктеуге арналған шүберек кию ұсынылады. Содан кейін қоқыс шүберекке сіңеді. Буландыруға арналған шүберекті кәдімгі мақта сүлгіден жасауға болады, бу үтігін сүлгімен ораңыз.

Қатты мыжылған материалды тегістеу үшін оны екі жағынан бумен өңдеңіз.

Егер бүкпелерді тегістеу қиын болса, мысалы, мата шамадан тыс кептірілгендіктен, оны сумен алдын-ала шашыратуды ұсынамыз. Тығыз маталарды тегістеу үшін қайта буландыру қажет болуы мүмкін.

Буланғаннан кейін мата сәл дымқыл болуы мүмкін, сондықтан затты бірден сақтауға болмайды, оны ілгішке іліп немесе кез-келген бетке жайып құрғатыңыз.

Нәзік маталарды және сумен шашыраған кезде зақымдалуы мүмкін тіндерді булау кезінде ерекше сақ болыңыз.

Нәзік маталарды буландыру кезінде үтікке буландыруға арналған шүберек кигізуге болады, содан кейін үтіктің бетінде пайда болған конденсат шүберекке сіңіп, киімге түспейді. Буландыруға арналған шүберекті кәдімгі сүлгіден жасауға болады, бу үтігін онымен орасаңыз болды.

Түкті щетка буландыру кезінде матаны тазартуға арналған. Егер үй жануарларының жүні кофтаға немесе шалбарға жабысып қалса, онда бу одан статикалық зарядты алып тастайды, ал щетка түгі оны тез және ыңғайлы жинауға мүмкіндік береді. Түкті щетканы жұмсақ жиназды немесе пүліш қонжықтарын тазарту үшін қолдануға болады.

Буландырғышты телескопиялық тіректерден ұстап тасуға болмайды. Тіректердің биіктігі құлыптармен реттеледі.

Металл ілгіштерді немесе иықтарды пайдаланбаңыз, өйткені оларға будың әсерінен тот басуы мүмкін.

Күтім жасау және сақтау

Буландырғыштың корпусын дымқыл матамен сүртіңіз. Судың тоқырауына және шіріп кетуіне жол бермеу үшін әр қолданғаннан кейін су резервуарын шайыңыз. Сол мақсатта резервуарда суды ұзақ уақыт сақтамаңыз.

Тазаламас бұрын шланг пен телескопиялық тіректерді ажыратыңыз. Үтіктеу тақтасын алыңыз, содан кейін құлыптарды ашып, тіректерді бүктеңіз. Жүресінен отырыңыз және корпусың төменгі бөлігінде телескоптық тіректерді алуға арналған батырмаларды табыңыз. Түймелерді төмен қарай жылжытыңыз және тіректерді ажыратыңыз.

Корпустағы резервуардың астындағы орынды сүртіңіз, өйткені бұл жерде шырыш пен органикалық шөгінділер пайда болуы мүмкін. Сүзгіні шығарып, ағынды сумен жақсылап шайыңыз, щетканы қолданыңыз.

Бойлерді суқақтан тазарту

1. Буландырғышты өшіріп, қуат сымын желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғының толық суығанын күтіңіз (кем дегенде 30 минут).
3. Суға арналған резервуарды алыңыз да оны толығымен босатыңыз. Бұл ретте резервуардың алдыңғы жағынан су ағып кетуі үшін резервуарды бірнеше рет алға және артқа еңкейтіңіз. Резервуарды жағына қарай алып тастаңыз.
4. Буландырғышты шұңғылшаның үстіне немесе ваннаға орналастырыңыз.
5. Буландырғышты төңкеріп, бойлерден суды төгіңіз. Мұны ыстық буландырғышпен жасамаңыз, өйткені бойлердегі ыстық су күйдіруі немесе ваннадағы немесе шұңғылшадағы эмальды бүлдіруі мүмкін.
6. Қақтан тазартқышқұралды суда сұйылтып, оны бойлерге құйғыш арқылы бу шлангына арналған саңылауға немесе резервуардың астындағы тесікке құйыңыз. Қақ тазартатын құралды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз.
7. Біраз уақыттан кейін ерітіндіні төгіп тастаңыз, содан кейін өнімнің қалдықтарын кетіру үшін бойлерді бірнеше рет сумен шайыңыз. Бойлерді шаю үшін бойлерге таза су құйып, оны бірнеше рет төгу қажет.
8. Егер сізге әрдайым буландырғышты бұру ыңғайсыз болса, онда сіз бойлерден суды корпусның артындағы тығын арқылы ағыза аласыз. Тығынды оймакілтекті бұрауышпен шығаруға болады.
9. Суды ағызғаннан кейін су төгетін тығынды орнына бұраңыз.
10. Су резервуарын орнына орнатыңыз.
11. Телескопиялық тірек пен шлангты жалғаңыз.

Keңестер

Суқақтың түзілуін азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды қолданыңыз.

Буландырғышты жиі қолданған кезде, күніне бір рет, резервуардағы суды оның бүлінуіне және гүлденуіне жол бермеу үшін ауыстырыңыз, әйтпесе органикалық қалдықтар бойлерге түсіп, қажетсіз тұнбалар мен иістердің пайда болуына әкеледі. Судың бүлінуін азайту үшін қайнатылған суды қолданыңыз.

Буландырғышты сақтау

1. Буландырғышты өшіріп, қуат сымын желіден ажыратыңыз.
2. Бу үтігін ұстағышқа іліп қойыңыз.
3. Телескопиялық тіректерді бүктеңіз.
4. Буландырғышты сақтау орнына қойыңыз.

Ұзақ уақыт сақтамас бұрын, буландырғыш толығымен салқындағанша 20-30 минут күтіңіз, содан кейін "Бойлерді суқақтан тазарту" тарауында сипатталғандай бойлерден су ағызыңыз. Буландырғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Бу беру мезгіл-мезгіл әлсірейді немесе үзіледі

Ықтимал себебі	Шешімі
<p>Бойлерге су аз мөлшерде резервуардан ауырлық күшімен құйылады. Жаңа порция келіп түскен кезде резервуардағы суық су бойлердегі ыстық сумен араласады, бойлердегі судың температурасы төмендейді және бойлердегі су қайтадан қайнатылғанға дейін бу бірнеше секундқа азаяды</p>	<p>Бұл осы типтегі буландырғыштардың конструктивтік ерекшелігі болып табылады және ақаулық емес</p>

Бу шлангінен сықырлау немесе көпіршікті дыбыстар естіледі

Ықтимал себебі	Шешімі
<p>Бу шлангында конденсат жиналды</p>	<p>Бу шлангы тігінен түзетілуі үшін үтікті жоғары көтеріңіз, содан кейін конденсат қайтадан бойлерге түседі</p>

Резервуардың астындағы резервуарда су шоғыры пайда болады

Ықтимал себебі	Шешімі
<p>Резервуарды буландырғышқа орнатқан кезде резервуар қақпағындағы клапан ашылып, су бойлерге өздігінен ағып кетеді, сондықтан резервуардың астында аз мөлшерде су қалуы мүмкін</p>	<p>Бұл осы типтегі буландырғыштардың конструктивтік ерекшелігі болып табылады және ақаулық емес</p>

Буландырғыштың астында су пайда болады

Ықтимал себебі	Шешімі
<p>Буландырғыш корпусының артқы жағындағы бойлердің тығыны бұрап алынды</p>	<p>Су төгетін тығынды сағат тілімен бұраңыз. Тығынды тым қатты тартпаңыз, тығыздағыш сақинаны езіп жіберуіңіз мүмкін, ал егер сіз оны тым қатты қатайтсаңыз, бойлердегі бұранда жарылып кетеді, өйткені жез тығын алюминий бойлерден қатты.</p>

Бумен бірге су жүреді

Ықтимал себебі	Шешімі
Буландырғыш жұмыс істеген кезде үтіктен аз мөлшерде су шашырауы мүмкін. Бу шлангта жартылай конденсацияланады; егер шлангтың көлденең бөлігі немесе ілмегі болса, онда бұл жерде конденсат жиналып, содан кейін төгілуі мүмкін	Шлангты тігінен түзету үшін үтікті мезгіл-мезгіл көтеріңіз, содан кейін конденсат бойлерге құйылады

Буландырғыш қосылған, бірақ бу берілмейді.

Ықтимал себебі	Шешімі
Резервуарда су таусылды	Су қосыңыз
Термостат істеп кетті. Бұл буландырғышта су таусылған жағдайда орын алуы мүмкін	Буландырғышты өшіріңіз, 30-60 минут күтіңіз, содан кейін оны қайта қосыңыз
Буландырғыш ақаулы	Сервис орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекен-жайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1580 Вт
3. Бу қысымы: 1 Бар
4. Электр тоғымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
5. Резервуардың сыйымдылығы: 1,5 л
6. Бу температурасы: 98-100 °С
7. Бу беру: 30 г/мин
8. Баудың ұзындығы: 1,7 м
9. Бу шлангының ұзындығы: 1,2 м
10. Корпустың өлшемі: 340 x 300 x 300 мм
11. Жиналған өлшемдер: 400 x 475 x 1640 мм
12. Қаптама өлшемі: 490 x 361 x 420 мм
13. Таза салмағы: 4,6 кг
14. Жалпы салмағы: 5,7 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Чжэцзян Хуагуан Илектрик Эплаенс Труп Ко., Лтд. Чжоусян Индастриал Дивелэпмент Зоун, Цыси, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ.,
Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым:
«Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х,
офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Бойлердің, келте құбырлардың, клапанның немесе суға арналған резервуардың органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітелуі кепілдік жағдайы болып табылмайды. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей тазартылған суды пайдалану немесе үнемі тазалап отыру қажет.

Корпустың, керек-жарақтардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Буландырғышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, буландырғыштың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға буландырғышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға буландырғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде буландырғыштың жұмысын бақылаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған буландырғышты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
10. Бу үтіктің жұмыс беті жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Бу ағынын өзіңізге, басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Буландырғышты бу шүмегімен бу үтігін өзіңізден бұру арқылы ғана қосыңыз. **Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!**
11. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
12. Буландырғыштың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
13. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
14. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87