


10027D Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



ПАЙДАЛАНУ

1. Ылғалдандырғышты қатты және тегіс жерге қойыңыз. (1-сурет.)

2. Жоғарғы қақпақты ашыңыз (2-сурет.).

3. Су ыдысына су құйыңыз (2-сурет.).


Ескертпе: ауа арнасына ешқашан су құймаңыз, бұл құрылғыдан судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Ешқашан суды MAX сызығынан жоғары толтырмаңыз.

4. Су ыдысына 5-6 тамшы эфир майын қосыңыз. Ешқашан ауа арнасына эфир майын қоспаңыз (3-сурет).

5. Жоғарғы су ыдысын жауып, үстіңгі қақпақты жабыңыз (4-сурет.).

6. Адаптерді розеткаға қосыңыз (5-сурет.).



1-сурет




2-сурет



3-сурет




4-сурет



5-сурет

БАТЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ



Буды басқару тұтқасы

Қосылған кезде будың шығуын минимумнан максимумға дейін реттеу үшін тұтқаны ақырын бұраңыз.

Ескертпе. Негізгі су ыдысында су таусылған кезде құрылғы автоматты түрде жұмысын тоқтатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

---- Сыйымдылығы: 5л

---- Негізгі материал: ПП

---- Номиналды кернеу: 100–240 В ПТ, 50/60 Гц.

---- Максималды бу шығысы: 300±20% мл/сағ.

Тазалау және қызмет көрсету

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны тазаламас бұрын оның қуат көзінен ажыратылғанына және су ыдысында су қалмағанына көз жеткізіңіз. Үнемі тазалау гигиеналық және ақаусыз жұмыстың алғышарты болып табылады.

- 1) Су ыдысының ортасында құрылғы бу генераторымен/ультрадыбыстық пластинамен жабдықталған. Оны апта сайын мақта тампонымен мұқият тазалаңыз. Пайдалану жиілігіне байланысты бу генераторын аптасына бірнеше рет тазалауға болады.
- 2) Әр қолданғаннан кейін құрылғыны жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз, су ыдысының ішкі жағына назар аударыңыз. Ешқашан абразивті, коррозиялық немесе еріткіш негізіндегі тазартқыштарды қолданбаңыз.
- 3) Егер су ыдысында әк қабаты пайда болса, оған лимон қышқылының немесе сірке суының ерітіндісін алдын ала жағыңыз.

Ескертпе

1. Жоғары ылғалдылық микроағзалардың өсуіне ықпал етеді.
2. Егер қоршаған ортаның ылғалдылығы 65% - дан асса, ылғалдандырғышты өшіріңіз.
4. Құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан таза және құрғақ су ыдысы.
5. Егер су жаңартылмаса және су ыдысы әр 3 күн сайын дұрыс тазаланбаса, микроағзалар өсіп, ауаға шығарылады, бұл денсаулыққа үлкен қауіп төндіруі мүмкін.
6. Су ыдысын әр 3 күн сайын тазалаңыз.



Руководство по эксплуатации 10027D



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте увлажнитель на твердую и ровную поверхность. (рис. 1)

2. Откройте верхнюю крышку (рис. 2).

3. Налейте воду в резервуар для воды (рис. 2).

Примечание: никогда не заливайте воду в воздуховод, это может привести к утечке воды из устройства. Никогда не заливайте воду выше линии MAX.

4. Добавьте 5-6 капель эфирного масла в резервуар для воды. Никогда не добавляйте эфирное масло в воздуховод (изображение 3).

5. Закройте верхний резервуар для воды и закройте верхнюю крышку (рис. 4).

6. Подключите адаптер с розеткой (рис. 5).




рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4





рис. 5

ОБЪЯСНЕНИЕ КНОПКИ



Ручка управления паром

При подключении осторожно поверните ручку, чтобы отрегулировать выход тумана от минимального до максимального.

Примечание. Устройство автоматически прекращает работу, когда в базовом резервуаре для воды заканчивается вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---- Емкость: 5л

---- Основной материал: ПП

---- Номинальное напряжение: 100–240 В ПТ, 50/60 Гц.

---- Максимальный выход пара: 300±20% мл/ч.



Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Увлажнитель воздуха ARG 10027D Ылғалдағыш ARG ARG 10027D
Үлгісі \ Модель:	10027D
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd ADDRESS:3rd Floor, Building No.2, #1 Xinhua Road, Sanjiao Zhongshan Guangdong China. 528445
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	08.2024
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Қуаты \ Мощность: 25Вт Кернеуі \ Напряжение: 100-240V AC 50-60Hz
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	TOO Arena S (Арена S) LLC 050016, Республика Казахстан, Алматы, Ул. Суюнбая, 38А

RU

Увлажнитель воздуха ARG 10027D

Бренд: ARG

Модель: 10027D

Цвет: Белый

Датчик уровня воды

Резервуар 5 литров

24 часа работы

20м² площадь увлажнения

Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан: ТОО "Arena S", 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 38А
Завод изготовитель: Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd

Дата производства: 08.2024

Сделано в Китае

EN

Air humidifier ARG 10027D

Brand: ARG

Model: 10027D

Color: White

Water level sensor

The tank is 5 liters

24 hours of operation

20m² humidification area

The address of the authorized organization accepting claims from consumers in the territory of the Republic of Kazakhstan: Arena S LLP, 050016, Republic of Kazakhstan, Almaty, 38A Suyunbaya ave.
Manufacturer: Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd

Production date: 08.2024

Made in China

KZ

ARG 10027d ылғалдандырғыш

Бренд: ARG

Үлгі: 10027D

Түсі: Ақ

Су деңгейінің сенсоры

5 литрлік Резервуар

24 сағат жұмыс

20м² ылғалдандыру алаңы

Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағымдарды қабылдайтын уәкілетті ұйымның мекенжайы: "Arena S" ЖШС, 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 38а Зауыт өндірушісі: Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd

Өндіріс күні: 08.2024

Қытайда жасалған