

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Конвекция түріндегі тұрмыстық электр жылдықтыш  
A-1000 MM | A-1500 MM | A-2000 MM



Құрылғыны пайдаланбас бұрын, алдыңғы панельдегі түрлі-түсті жапсырмаларды алып тастау керек.

Жылдықтышты бірінші рет қоскан кезде қыздыру элементтеріндегі майдын жауына байланысты түтінге тән иіс пайда болуы мүмкін. Орнату алдында жылдықтышты жақсы желдетілетін болмеде 10-20 минутқа қосу үсінілады.

### Пайдаланылған белгілер



Оларды сақтамау ауыр жаракатқа немесе жабдықтын қатты закымдалуына ақелуі мүмкін талаптар.



Оларды сақтамау ауыр жаракатқа немесе өлімге ақелуі мүмкін талаптар.



#### ЕСКЕРТУ:

1. конвектор қолданыстағы жергілікті нормалар мен электр желілерін пайдалану ережелерін сақтай отырып орнатылуы тиіс;
2. коннекторды орнатқаннан кейін электрлік аша қол жетімді жерде болуы керек;
3. конвектор айтарлықтай сенімді кронштейндерге орнатылуы керек;
4. жылдықтыштың қуат класы (тақтайшада корсетілген) белгілі бір жүктеме астында жүргізілген сынақтарға негізделген;
5. ондіруші сатып алушыны алдын алабардар етпей, бүйімнің қасиеттерін жақсарту мақсатында оның конструкциясына, жиынтықтамасына немесе дайындау технологиясына озгерістер енгізу құқығын озіне қалдырады;
6. нұсқаулықтың матіні мен сандық белгілерінде қателіктер жіберілу мүмкін;
7. егер нұсқаулықты оқығаннан кейін құрылтыны пайдалану туралы сұрақтарыңыз қалса, түсініктеме алу үшін мамандандырылған сервистік орталыққа жүгініз;
8. бұйымда техникалық сипаттамалары және құрылғы туралы басқа да пайдалы ақпарат корсетілген затбелі бар.

### Қауіпсіздік ережелері



- Құрылғыны жұмыс істеп тұрган кезде жаппаңыз. Оған киім мен басқа да маталар мен материалдарды кептірменіз. Бұл оның қызып кетуіне, істен шығуна немесе сізге және/немесе сіздің мүлкінізге айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші ақаулықтың бұл түрін кепілдік емес жағдай ретінде қарастырай).
- Кез келген электрлік құрылғы, әсіресе, оған жақын жерде балалар болса, бақылауда болуы керек. Балалардың құрылғыға қолдарын тигізбеуін мүқият қадағалаңыз.
- Құрылғы бөлшектелмес бұрын және оны ұзақ уақыт сақтау үшін қантамаға салмас бұрын, құрылғының корпусы мен оның қыздыру элементінің салынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы тез тұтанатын немесе женіл деформацияланатын объектілерден алыс орналасуы тиіс.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс ашық кеңістіктерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қалыпты жұмысы үшін электр желісіндегі кернеу деңгейі жеткілікті болуы керек, ал оның техникалық параметрлері құрылғының кор-

пусында көрсетілген техникалық параметрлерге қатан түрде сәйкес болуы керек.

- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі бұзылған жағдайда көнеш алу және жөндеу үшін сізге жақын орналасқан өндірушінің авторизацияланған сервистік орталығына жүгініз.
- Құрылғының өзініз бөлшектеменіз.
- Құрылғының сіз пайдаланбаган кезде және оны жуар алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы тек үде пайдалануға арналған, оны өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалану үсінілмайды.
- Құрылғы сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмөн адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмagan кезде, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның бақылауда болмас немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқа берілмеген тұлғаралмен пайдалануға арналмаган.
- Құрылғымен ойнауга жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

#### ЕСКЕРТУ:

- Қызып кетпес үшін жылдықтышты жаппаңыз;
- Жылдықтыштың тікелей ашалы розетканың астында қоюға болмайды.
- Бұл жылдықтышты ваннаның душтын немесе бассейннің жаңында пайдаланбандыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қантаманы (полиэтилен пленка, картон) қараусыз қалдырамаңыз.
- Балалардың полиэтилен пленкамен ойнауына рұқсат етпеніз. Тұншыгу қауып!
- Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмөн адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмagan кезде, егер олар өздерінің қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауда болмас немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқа берілмеген тұлғаралмен пайдалануға арналмаган.
- Құрылғымен ойнауга жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

### Міндеті


Құрылғы тұрмыстық бөлмелердегі ауаны жылдытуға арналған.

### Конвектор құрылымы

1. Басқару блогы
2. Ауа торлары
3. Конвекциялық камера
4. Температура қадағасы
5. Аяқтары
6. Аунақшалары
7. Ауа жинақтывын тор
8. Ашасы бар электр баусымы

#### Басқару панелі:


1. Максималды температура(макс.)
2. Температуралы реттеғіш
3. Минималды температура (мин.)
4. Қосу/өшіру



### Құрылғыны басқару

#### Жұмысқа дайындық

Жылдықтыш картон қораптан абылап шығарыңыз. Маусымаралық сақтау үшін қорапты сақтаңыз. Конвекциялық жылдықтышты оны қоспас бұрын, оның "өшір" күйде екенине көз жеткізіңіз". Орнату нұсқауларын сақтай отырып, жылдықтышты мүқият орнатыңыз. Электр желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін жылдықтышты жогары қуатты басқа электр аспалтары қосылған розеткаға қосу үсінілмайды.



1-сур.



# Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заммен белгілентен құрықтарын шектемейді, бірақ Тараптардың көлісімін немесе шартты қоғадағын ғана айтылған міндеттемелерді тоқтыйтырады және нақтылайды.

Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият оқып шығунызды қардап сұрайын. Бұйымның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында оның конструкциянына, жынтықтамасына немесе дайындау технологиясына озгерістер енгізілу мүмкін. Мүнай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпестен енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды озгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге ажет соқтауды.

Сіздерді жогары сапалы техниканы сатып алушыңызбен құттықтаймыз!

Кепілдік мәселелері бойынша хабарласыңыз

ТОО «Arena S»(Арена S), 050016, Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы 38А. Бірыңғай анықтама қызметі: 3210.

Email: info@sulpak.kz

**Бұйымның сыртқы түрі және жынтықтывығы**

Бұйымның сыртқы түрін және оның жынтықтывығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатышыга сыртқы түрі мен жынтықтывығы бойынша барлық талаптарды қоюныз. Ціз сатып алған аспапта кепілдік қызмет корсету Сатышы, мамандандырылған қызмет корсету орталықтары немесе аспапты орнатуды жүргізген монтаждау үйімі (егер бұны арнайы орнатуды, косуды немесе құрастыруды қажет етсе) арқылы жүзеге асырылады. Бұйымға техникалық қызмет корсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған қызмет корсету орталықтарына жүгініз. Бұйымға жөндеу және техникалық қызмет корсетуді жүзеге асыруға уәкілдік қызмет корсету орталықтары туралы тоқыл ақпарат жоғарыда көрсетілген сайта орналасқан.

**Кепілдік талонын толтыру**

Кепілдік талонын мұқият оқып шығының және оның дұрыс толтырылғанына және Сатышының мөртәңбасы бар екенине көз жеткізіңіз. Сатышының мөртәңбасы және сатылған күні (не сатылған күні көрсетілген кассалық чек) болмagan кезде кепілдік мөрзімі бұйым жасалған күннен бастап есептеледі).

Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыым салынады. Кепілдік талонында мыналар болуы керек: бұйымның атаву мен моделі, оның сериялық номірі, сатылған күні, сондай-ақ үәкілдітті түрләнген қолы және Сатышының мөртәңбасы.

Дайындаушының кінасінен аспап жарасыз болған жағдайда, ақаулықты жою бойынша міндеттеме дайындаушы үәкілдіттік берген үйімға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы Сатышы жүргінуге күкүлі.

Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген үйімінің кінасінен түніндең аспаптың ақаулығын үшін жаупаршылік монтаждау үйімінің жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген үйімға жүпні қажет.

Бұйымды орнату (коу) үшін (егер оған арнайы орнату, коу немесе жинау қажет болса) білкіт мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған қызмет корсету орталықтарына жүпні керек. Сатышы, дайындаушы үәкілдіттік берген үйім, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (косялмауынан) түніндең кемшиліктері үшін жаупты болмайды.

**Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақаулыарына таралады**  
Уәкілдітті қызмет корсету орталығының мамандары жөндеу жұмыстарын және бұйымның ақаулының болыктарын ауыстыруды қызмет корсету орталығында немесе тікелей Сатып алушының (қызмет корсету орталығының қолы) жүргізеді. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспаптың мөрзіміне орнадалады. Тауардың кемшиліктерін жою кеңінде олардың Тараптардың көлісімімен белгілентен мөрзімде жойылмағаны ажыран болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшиліктерін жоюшы жана мөрзімі туралы көлісім жасасуы мүмкін. Жыныстықтаушы бұйымдарда (көндірілі да күрәндірді пайдаланбай, бұйымнан алынған мүмкін болшешектер, өнім жашашкер, сорелер, торлар, себеттер, саптамалар, шеткалар, түліктер, күбіршектер және басқа да осындағы жынтықтаушылар) кепілдік мөрзімі 3 (үш) айдын қурайды. Кепілдік немесе ақыны жөндеу кеңінде бұйымға орнатылған не бұйымнан болек сатып алынған және жынтықтаушылардың кепілдік мөрзімі жөнделген бұйым Сатып алушыға берілген не соңынан осы жынтықтаушылар сатылған күннен бастап 3 (үш) айдын қурайды.

**Осы кепілдік мыналарға таралмайды:**

Бұйымға мөрзімді қызмет корсету және сервистік қызмет көрсету (сүзгілерді немесе сүзгілер функцияларын орнандайтын құрылғыларды тазалау, ауыстыру);  
• нұсқаулықта көрсетілген бұйымның кез келген бейімдеу мен өзгеру, соның ішінде оны қолданудың әддегі саласын жетілдіру және көнеңтү мақсатында;  
Дайындаушының алдын ала жазаша көлісімінсіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулық;  
• жеткізу жынтығына кіретін акессуарлар.

**Сондай-ақ, егер тауардагы жетіспеушілік мыналардың нәтижесінде туындаған жағдайда, осы кепілдік берілмейді:**

- бұйымды тікелей тағайындаудын тыс, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес келмейтін жолмен пайдалану, соның ішінде ақын жүктемемен бұйымды пайдалану немесе Сатышы, дайындаушы үәкілдіттік берген үйім, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаган қосалқы жабықленен бірге пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың болуы (жарықшақтар, сызаттар және т.б.), бұйымға шамадан тыс құштін асері, химиялық агрессивитті заттар, жогары температура, жогары ылғалдаулық шаңдауна, концентрацияланаған булаар асері, егер жогарыда атаптандардан бірі бұйымның ақаулығына себеп болса;
- үәкілдітті емес үйімдердің/тұлғалардың бұйымды жондеу/баптауы/орнату/бейімдеу/іске қосуы;
- беттің физикалық немесе косметикалық зақымдануына себеп болған құрылғыны дұрыс пайдаланбау;
- егер тасымалдауда/сақтауда/монтаждауда/пайдалану қағидаттары бұзылса;
- бұйымға зиян келтірген дүлей аппарат (ерт, су тасқыны және т.б.) және Сатышының, дайындаушы үәкілдіттік берген үйімінін, импорттаушының, дайындаушының және Сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымды электр немесе су құбыры жөлсінде дұрыс қоспау, сондай-ақ электр немесе су құбыры жөлсін және озге де сыртқы жөлдердің ақаулықтары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмей);
- бұйымның ішіне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгендерден басқа, бөгде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік ету өнімдерінің және т.б. түсүи салдарынан пайда болған ақаулаар;
- шамдарды, сүзгілерді, қоректендіру элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/мата және қолмен ауыстырылатын белшектерді және табиги тозуына байланысты жұмысқа қабілеттілігін шектеули кезеңі бар бұйымның басқа да қосынша тез тозатын/ауысымда белшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақауларап.

**Сужылықтыш аспаптарға кепілдікті қызмет көрсетудің ерекше шарттары**

Егер сужылықтыштардагы ақаулықтар мыналардың нәтижесінде пайда болса, бұл кепілдік берілмейді:

- қатып қалу жемесе сужылықтыш аспаптың сипаттамалары бар зауыт тақтайшасында көрсетілген судың максималды рүқсат етілген қысымынан бір рет қана асыру;
- қорғаныс құрылғыларының пайдалану немесе сужылықтыш аспаптардың техникалық сипаттамаларына сәйкес келтірген құрылғыларды пайдалану;
- коррозиялық-белсенді суды пайдалану;
- электрхимиялық реакциядан коррозия, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сужылықтыш аспаптарға үақытын техникалық қызмет көрсетуен (оның ішінде: нұсқаулықта белгіленген техникалық қызмет көрсету мөрзімділікі мен мөрзімдерін нұсқаулықта көрсетілген колемде сақтамау);

Сатып алушы Сатышына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алушы орыс тілінде сатып алынған бұйымның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алды деп есептеледі және

- сатып алушы кепілдікті қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысты және көліседі;
- сатып алушының сатып алынған өнімнің сыртқы түріне/жынтығына құттысты шағымдары жоқ.

Егер бұйымның жұмысы Сатып алушының қатысуымен тексерілсе, осы жерде атап етіңіз.

Сатып алушының қолы: .....

Күні: .....

Сатып алушының ГАЭ	Мекенжайы: .....	Телефоны: .....	Тапсырыс коды: .....	Жөндеу күні: .....	Қызмет көрсету орталығы: .....	Шеббер: .....
--------------------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	---------------

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа  
A-1000 MM | A-1500 MM | A-2000 MM



Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за горения масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

**Использованные обозначения**

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или смерти.



AEG

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей;
2. после установки конвектора электрическая вилка должна находиться в доступном месте;
3. конвектор должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах;
4. класс мощности обогревателя (указано на табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой;
5. производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
6. в тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены ошибки;
7. если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
8. на изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

**Правила безопасности**

- Не накрывайте прибор, когда он работает. Нет сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или нанести значительный вред вам и/или вашему имуществу. (ВНИМАНИЕ! Производитель рассматривает данный вид неисправности, как негарантийный случай).
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Убедитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент охладели, прежде чем прибор будет демонтирован и положен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от легковоспламеняющихся или легко деформируемых объектов.

- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными на корпусе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отключите прибор от электрической сети, когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под наблюдением для недопущения игр с прибором.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Чтобы избежать перегрева обогреватель не накрывать;
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Не используйте данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте упаковку лежать (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
- Нет позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушения!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под наблюдением для недопущения игр с прибором.

**Предназначение**

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

**Строение конвектора**

1. Блок управления
2. Воздушные решетки
3. Конвекционная камера
4. Датчик температуры
5. Ножки
6. Ролики
7. Воздухозаборная решетка
8. Электрический шнур с вилкой





Рис. 1

**Панель управления:**

1. Максимальная температура (макс.)
2. Регулятор температуры
3. Минимальная температура (мин.)
4. Включение / выключение



## Управление прибором

### Подготовка к работе

Осторожно извлеките обогреватель с картонной коробки. Сохраните коробку для дальнейшего хранения. Убедитесь, что конвекционный обогреватель находится в положении "выкл.", прежде чем включать его. Аккуратно установите обогреватель, следуя инструкциям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать обогреватель к розетке, к которой подключены другие электротрибры большой мощности.

### Включение прибора

Вставьте вилку в розетку. Переведите кнопку включения/выключения на панели управления прибора в режим «I» или «II» (половинная или полная мощность нагрева), поверните рукоятку терmostата на панели управления вправо в положение «макс.», чтобы прибор начал работать, и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а потом снова начнет работать, когда температура воздуха в помещении снижается.

### Режим «комфортный»

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулирования терmostата в положение «макс.». Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки терmostата против часовой стрелки, пока нет услышите щелчки. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать ее, автоматически включаясь и выключаясь.

### Выключение прибора

Переведите кнопку включения/выключения на приборе в положение «0» и извлеките шнур из розетки.

### Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически при перегреве.

## Технические характеристики

Параметр/Модель	A-1000 MM	A-1500 MM	A-2000 MM
Напряжение питания / Частота тока, -В.Гц	-220-240/50-60	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Номинальная мощность, Вт	900-1000	1350-1500	1800-2000
Мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000
Сила тока, А	4.09-4.16	6.14-6.25	8.18-8.33
Класс пыле-влаго защищты	IP20	IP20	IP20
Класс электропро защищты	Класс I	Класс I	Класс I
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	460x405x95	640x405x95	600x405x95
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	510x445x142	670x445x142	830x445x142
Масса нетто/брutto, кг	3.3/4.0	4.15/5.0	5.25/6.28

\* Указана ориентировочная площадь обогрева.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

## Ход и обслуживание

### Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации

Перед чисткой выключите обогреватель от сети питания. Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью охладил, прежде чем убрать его на хранение.

Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с наружной части обогревателя пыль и грязь.

Восполите пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс из распределительных решеток.

Убедитесь, что обогреватель полностью высок, прежде нож подключать его в сеть.

### Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене

Перед чисткой выключите обогреватель от сети питания. Снимите прибор с кронштейнов и произведите чистку задней панели. После чистки обогреватель следует закрепить в обратном порядке.

## Сервисное обслуживание

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### Замена шнура питания

Чтобы избежать несчастных случаев поврежденная вилка должна быть заменена представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

менена представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

## Монтаж прибора




Рис. 4

1. Настенный вариант установки  
С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене у пола, в соответствии с рисунками ниже. Расстояние от прибора до пола должно быть нет менее 10 см.  
Настенная установка прибора:



Рис. 3

- достать письмо инструкции по установке (A) из коробки и приложить к стене, на место, куда будет установлен прибор. (Рис. 4);
- просверлить отверстия в точках, указанных в инструкции по установке;
- установить дюбель в отверстие;
- закрутить винт в дюбель;
- повесить прибор на установленные три винта.

2. Установка на полу (крепеж стойки) Используйте стойки и ролики, которые идут в комплекте, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу:




Рис. 5

- перевернуть конвектор нижней частью вверх;
- взять одну из опорных ножек с роликами;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки пристегла плотно к корпусу конвектора;
- винтовое отверстие должно совпасть;
- закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полуоборотного крепления, входящего в комплект;
- тоже самое повторить с второй опорной ножкой.

## Срок службы прибора

Срок службы обогревателя 10 лет.

## Хранение прибора

- Убедитесь, что обогреватель полностью охладил, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если обогреватель планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.

## Поиск неисправностей

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Отсутствует электропитание. 2) Коннектор находится в режиме ожидания. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройки терmostата	1) Установите надежное соединение. 2) Проверьте конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора.
Задых горелой пылью при первом включении	Не является неисправностью	Задых испаряет через несколько минут работы конвектора

Если после всех попыток устранить неисправности, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе или к торговому представителю.

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикете на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

a

а – месяц и год производства.

## Гарантия

Гарантийный срок - 3 года. Гарантийное обслуживание прибора проводится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантном талоне.

## Комплектация

1. Обогреватель
2. Комплект ножек с роликами
3. Настенный кронштейн
4. Монтажный шаблон для крепления
5. Набор крепежных элементов
6. Инструкция по эксплуатации

## Утилизация прибора

После окончания срока службы прибор может быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, которые действуют в месте утилизации.

Не выбрасывать устройство вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровью человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить у местных органов власти.

## Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Производитель: Foshan BIG Climatic Manufacture Co. LTD.Zhongshan Branch  
ADD: Zhongshan City, Nantou Distr, Nantou West Ave., 20 China

Импортер: TOO «Arena S»(Арена С). 050016. Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы 38А, бірнеше анықтама қызметтің 3210.  
Email: info@supapk.kz

Сделано в Китае

ИЗЫМАТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!**

**ARG**

Модель:.....  
Серийный номер:.....  
Дата покупки:.....  
Штамп продавца:.....

Дата пуска в эксплуатацию:.....

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/



# Гарантийный талон

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (или кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия вычисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание приобретенного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие требует специальной установки, подключения или монтажа).

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделий, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

## Контакты управляющей сервисной компании

Кепілдік маселерлер бойынша хабарласыңыз  
ТОО «Arena S»(Арена S), 050016, Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы 38А. Бірыңгай  
анықтама қызыметі: 3210.  
Email: info@sulpak.kz

В случае неисправности прибора по вине производителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную производителем компанию. В данном случае покупатель имеет право обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную компанию. В данном случае необходимо обратиться к организации, какая проводила установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделий (если изделие требует специальной установки, подключения или в работе) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец Уполномоченная производителем организация, Импортер, Производитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению раньше выпущенных изделий. Убедительно просим во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон любые изменения, а также стирать или переписывать любые указанные в нем данные. Эта гарантия считается действительной, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны название и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также есть подпись уполномоченного лица и печать Продавца.

## Эта гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделий.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замены дефектных деталей изделий производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделий производится в срок не более 14 дней (при наличии запасных частей на территории Украины). В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный

соглашением сторон срок, сторона может заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При использовании изделия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия, без применения любых инструментов, а именно - ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие и изделия, установленные на изделие во время гарантийного или платного ремонта, или приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия после окончания ремонта или продажи последнему этих комплектующих. Эта гарантия действительна только на территории Украины на изделия, купленные на территории Украины.

Гарантия не дает право на возмещение и покрытие убытков, которые имели место в результате переработки или регулировки изделий, без предварительного письменного согласия производителя, с целью приведения его в соответствие с требованиями государственных или местных технических стандартов и норм безопасности, которые действуют в любой стране, кроме Украины, в которой это изделие было первоначально продано.

## Эта гарантия распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделий (чистка, замена фильтров, форсунок, электродов, роторов, лопаток, соединительных втулок, уплотнений или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия производителя;
- аксессуары, которые входят в комплект поставки.

## Эта гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделий с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом, уполномоченной производителем организацией, импортером, производителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин тому подобное), оказания влияний на изделие избыточной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/настройки/инсталляции/адаптации/пуска изделий в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение тому подобное) и других причин, которые находятся вне контроля Продавца, уполномоченной производителем организации, импортера, производителя и Покупателя, причинившим вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также проблем и помех (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и других внешних сетей;
- использования не рекомендуемого, некачественного и загрязненного топлива;
- дефектов, возникших в результате попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и тому подобное;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом (форсунки, электроды, роторы, лопатки - 3 месяца с момента продажи), или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже памятки по уходу за конвектором.

## С момента осуществления Покупателем оплаты за товар считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на украинском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного товара не имеет.

Мастер:	Сервис-центр:	Дата ремонта:	Код заказа:	Телефон:	Ф.И.О. покупателя:	Адрес:
---------	---------------	---------------	-------------	----------	--------------------	--------