



Металлическая тележка для шлангов HT80

Долговечная металлическая тележка для шланга HT 80 М с регулируемой эргономичной ручкой. С прочными стальными рамой и катушкой, устойчивыми к коррозии. С направляющей для шланга и рукояткой свободного хода для его сматывания.



1 Угловой штуцер для подсоединения шланга

- Благодаря угловому штуцеру присоединенный к катушке шланг не перегибается, что гарантирует свободное протекание по нему воды.

2 Регулируемая по высоте ручка

- Компактное хранение

3 С 2 универсальными коннекторами Plus

4 Эргономичная ручка

- Удобная рукоятка для легкого обращения.



Металлическая тележка для шлангов HT80

- Robust, corrosion-resistant steel frame and drum
- Эргономичная ручка
- Регулируемая по высоте ручка
- Направляющая для шланга и рукоятка для управления катушкой
- Угловой штуцер для подсоединения шланга
- 2 универсальных коннектора Plus

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-042.0	
Штрих-код (EAN)	4039784289246	
	м	80 (1/2") / 60 (5/8")
Масса	кг	5,8
Масса (с упаковкой)	кг	6,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 570 × 853

Комплектация

Коннектор	шт.	2
Коническая струя		-
Аэрозольная струя		-
Горизонтальная веерная струя		-
Льющаяся струя		-
Точечная струя		-
Леечная струя		-
Вертикальная веерная струя		-

