

KÄRCHER

makes a difference




С ЛЮБОВЬЮ К САДУ

Системы полива от Kärcher

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРОШЕНИЮ

Kärcher предлагает множество решений, исключающих перерасход воды – например, универсальные коннекторы, обеспечивающие быстрое и надежное соединение шлангов, или осциллирующие дождеватели, позволяющие изменять расход воды и отключать неиспользуемые форсунки. Максимальную экономию гарантирует новая система орошения, очень легкая в управлении, адаптируемая к любым условиям и без потерь подающая воду к растениям. Блок управления поливом, получающий по радиоканалу информацию от датчиков влажности почвы, при ее сухости автоматически запускает полив в ближайший заданный момент времени.



НАСЛАЖДЕНИЕ САДОМ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



ecoLogic

Придерживаясь принципов ответственного бизнеса, компания Kärcher стремится к рациональному обращению с природными ресурсами. Это стремление отразилось в нашей инициативе «ecoLogic», распространившейся теперь и на продукцию для сада. Изделия с маркировкой ecoLogic убедительно подтверждают ориентацию на охрану окружающей среды и ресурсосбережение. Вода в требуемых объемах подается именно туда, где она необходима, с минимальными потерями и низкими энергозатратами.

Снабжение водой из альтернативных источников



Управление расходом воды



Эффективное орошение от Kärcher



Полив без потерь воды

Перекачка необходимых объемов воды



Целенаправленное распределение воды

Новая система орошения

Kärcher Rain System® обеспечивает оптимальный полив кустов, грядок или клумб, ориентированный на потребности конкретных растений. Вода подается к ним без потерь и с сохранением постоянного давления даже на расстоянии 50 м от источника водоснабжения.



Экономия воды

Новый интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer, оснащенный телеметрическими датчиками влажности почвы, гарантирует в высшей степени эффективное орошение. Влажность измеряется каждые 30 минут, и полив инициируется только при действительной необходимости.



Экономия электроэнергии

Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и эффективностью.



Ответственный выбор материалов

Придавая большое значение экологичности конструктивных материалов, Kärcher избегает применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы.

ОРОШЕНИЕ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Все изделия Kärcher, входящие в программу оборудования для полива, оптимально сочетаются друг с другом и гарантируют ответственное обращение с одним из ценнейших природных ресурсов – водой. Инновационные технические решения и прецизионные датчики обеспечивают расход воды в требуемых растениям объемах. Kärcher предлагает все необходимое для эффективного и экологичного орошения: пистолеты, распылители, дождеватели, шланги, соединительные элементы, блоки управления поливом и т. д.



Оборудование для полива

- 8 Система орошения Kärcher Rain System®
- 12 Распылители и пистолеты
- 14 Садовый душ
- 16 Распылители с удлиняющей трубкой
- 18 Соединители шлангов
- 20 Дождеватели
- 22 Шланги и приспособления для их хранения
- 26 Оборудование для управления поливом



Целенаправленный полив

Новая система орошения Kärcher Rain System® легко монтируется, адаптируется к любым потребностям и подает воду именно туда, где она необходима. Короче говоря: максимум гибкости и высочайшая эффективность орошения.

SensoTimer ST 6 ecologic


Новые блоки управления поливом ST 6 и ST 6 Duo ecologic предусматривают широкий выбор настроек, обеспечивающих индивидуальное управление орошением любого сада, и оснащены датчиками влажности почвы, устанавливаемыми вблизи от корней растений и по радиоканалу передающими информацию блоку SensoTimer.

НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ОРОШЕНИЯ

Клумбы или газоны, кустарники или живые изгороди – новая интеллектуальная система орошения от Kärcher гарантирует целенаправленный полив любых растений в зависимости от их потребности в воде и влажности почвы. При этом новые блоки управления поливом ST 6 и ST 6 Duo ecoLogic обеспечивают адаптацию системы орошения к конкретным условиям применения.


KÄRCHER RAIN SYSTEM®

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | SensoTimer ST 6 Duo ecoLogic | 8 | Форсунка 90° |
| 2 | Датчик влажности почвы | 9 | Герметизирующий хомут |
| 3 | Редуктор с фильтром | 10 | Колышек для шлангов |
| 4 | Тройник с регулятором | 11 | Соединитель |
| 5 | Капельница | 12 | Системный шланг |
| 6 | Форсунка 360° | 13 | Сочащийся шланг |
| 7 | Форсунка 180° | 14 | Заглушка |



ДОЖДЬ ПО ЗАКАЗУ

Новая система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного орошения. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система, адаптируемая к любым индивидуальным потребностям, превосходно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы.



Комплект системы орошения Kärcher

- В практичном пластиковом переносном контейнере
- Сочащийся шланг 1/2" (10 м)
- Системный шланг 1/2" (15 м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц
- 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 кольшквов для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр, 2 коннектора
- 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4



Комплект форсунок и капельниц

Форсунки, капельницы, герметизирующие хомуты и кольшквы для реализации системы орошения произвольной группы растений.



Сочащийся шланг

Для эффективного полива растений вдоль линии прокладки.



Комплект соединительных элементов

Регулируемые тройники, соединители и заглушки для присоединения дополнительных системных или сочащихся шлангов.



Редуктор с фильтром

Редуктор уменьшает давление до 4 бар.


НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В летнюю жару и люди, и растения мечтают о прохладе. Новый садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой превратят любой сад в оазис свежести! Например, предлагаемый Kärcher практичный садовый душ не только позволяет ополоснуться под струей прохладной воды, но и прекрасно подходит для полива. Оснащенный прочным штативом, он быстро монтируется и занимает мало места при хранении. Не менее комфортным является и распылитель премиум-класса с удлиняющей трубкой, широкие функциональные возможности которого обеспечивают эффективное решение самых разнообразных задач.



Садовый душ

- Установка в течение 3 минут
- С треногой и пикой
- Съемный распылитель с удлиняющей трубкой (выполняет 2 функции)
- Включение/выключение и изменение расхода воды одной рукой
- Подвижная распылительная головка (180°)



Под любой рост

Высота душа удобно регулируется одной рукой в пределах от 1,50 до 2,20 м.

Универсальность

Душевая лейка Kärcher прекрасно подходит и для полива растений.



ДЛЯ УДОБНОГО ПОЛИВА

Предлагаемые Kärcher распылители с удлиняющей трубкой превосходят во всех отношениях: функциональность сочетается в них с элегантной формой и исключительным удобством в применении. Эргономичные рукоятки прекрасно ложатся в руку. Распылители совместимы со всеми системами стыкового соединения.



Полив любых растений

Универсальный распылитель позволяет поливать не только клумбы и грядки, но и ампельные растения.

Новая функция

Настенный держатель позволяет мгновенно превратить распылитель с удлиняющей трубкой в садовый душ.

Управление одной рукой

Включение / выключение подачи воды и изменение ее расхода производятся одной рукой.



Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium

- 6 типов струй
- Подвижная распылительная головка (180°)
- Телескопическая штанга (70–105 см)
- Нескользящие рукоятки для удержания одной или двумя руками
- Простая очистка распылительной головки без применения инструментов
- Удобная главная регулировка расхода воды одной рукой
- Стандартная система стыкового соединения



РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Возможность точной настройки струи – залог оптимального полива. Широкий ассортимент наших пистолетов и распылителей, оснащенных удобными поворотными рукоятками и регуляторами расхода воды, позволяет выполнять любые работы. Тем, кто не хочет, чтобы капли попадали на одежду, стоит присмотреться к нашим продуктам серий «Plus» и «Premium», исключая подтекание воды. Самым лучшим решением окажется новый неподтекающий многофункциональный металлический пистолет, способный доставить истинную радость от выполнения садовых работ.

Многофункциональный металлический пистолет «Premium»

- Мембранная технология, исключающая подтекание воды
- Прочные и долговечные металлические элементы
- Поворотная рукоятка для индивидуальной настройки
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- 4 типа струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, льющаяся
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой
- Простая фиксация рычага



Металлический пистолет «Premium»
Возможность формирования мощной точечной струи (например, для очистки садовых инструментов).



Многофункциональный пистолет «Plus»
4 формы струи – от мощной точечной струи до мягкого аэрозольного тумана.



Многофункциональный пистолет
Главная регулировка формы струи (от точечной до конической и леечной).



Регулируемый распылитель
Регулировка струи – от жесткой до мягкой. Регулировка расхода воды одной рукой.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ


Проблемы, возникающие при орошении, обычно связаны с присоединением к водопроводному крану и соединением шлангов друг с другом. Поэтому Kärcher предлагает целый ряд принадлежностей, облегчающих соединение, разъединение и ремонт шлангов. Запатентованные универсальные коннекторы совместимы со шлангами трех наиболее распространенных диаметров и любыми стандартными системами стыкового соединения.

КАЧЕСТВО, СПОСОБНОЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЛЮБОМУ НАПОРУ

Серия латунных принадлежностей Kärcher рассчитана на полупрофессиональное применение. Прочный материал и высококачественная обработка гарантируют максимальный комфорт и долговечность даже при интенсивном применении.

Универсальный коннектор «Premium»

- Совместимость со шлангами диаметром 1/2", 5/8" и 3/4"
- Надежный крепежный элемент из анодированного алюминия
- Удобные захваты из мягкого полимера
- Стандартная система стыкового соединения



Надежный 2-сторонний соединитель
для быстрого соединения двух шлангов.



Комплект для присоединения к внутридомовому крану
Этот комплект позволяет присоединить садовый шланг к крану на кухне или в ванной. Он подходит и для водоснабжения аппарата высокого давления.



Латунный коннектор
Прочный стыковой соединительный элемент с оболочкой из мягкого полимера, обеспечивающей удобство в обращении.



Латунный распылитель
Прочный распылитель с регулятором струи.

ТЕХНИКА, ПРЕТВОРЯЮЩАЯ В ЖИЗНЬ ЛЮБЫЕ ИДЕИ

Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет найти верное решение в любой ситуации – для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. Наши новые осциллирующие дождеватели оснащены уникальным брызгозащитным приспособлением, позволяющим быстро переместить и отрегулировать дождеватель без перекрытия крана, не намочив при этом одежду. Все модели легко присоединяются к садовому шлангу и совместимы со всеми распространенными системами стыкового соединения.



Осциллирующий дождеватель

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).

Островок сухости

Размеры зоны орошения и расход воды можно отрегулировать, не намочив одежду.

Комфортная настройка

При установке и настройке дождевателя брызговик защищает пользователя от водяных брызг.

Переменная ширина зоны орошения

Размеры орошаемой площади можно уменьшить, отключив часть форсунок.

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- С брызговиком для удобной установки
- Регулировка расхода воды (0 – макс.)
- Макс. площадь орошения 320 м²
- Регулировка ширины зоны орошения



УХОД ЗА САДОМ – БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Предлагаемые Kärcher приспособления для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Держатели, катушки и тележки для шланга способствуют эффективному поливу сада. Например, новая тележка НТ 4.520 с держателями для принадлежностей и крюком для подвешивания короткого конца шланга значительно облегчает работу.



Удобство и мобильность

Тележка с длинным и коротким шлангами, а также закрепленным на ручке распылителем легко доставляется к месту применения.

Свобода перемещения

Не надо с усилием волочить шланг по земле: новая тележка позволяет легко прокладывать его, ловко обходя любые препятствия.

Компактность

Новые тележки для шланга занимают минимум места при хранении.



Тележка для шланга НТ 4.520 (в комплекте)

- Со шлангом 1/2" PrimoFlex® (20 м), распылителем «Plus», 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и 1 штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- Угловой штуцер для защиты рабочего шланга от скручивания и перегибов
- Регулируемая по высоте ручка
- Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- В смонтированном состоянии



ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ

Пора положить конец спутанным шлангам и опасности споткнуться о них! Kärcher предлагает практичные решения, позволяющие аккуратно хранить шланг и быстро воспользоваться им при первой необходимости – например, катушку премиум-класса CR 7.220 Automatic или компактную катушку CR 3.110 Balcony, предназначенную для полива растений на балконе или террасе, устроенной на плоской крыше.

Катушка для шланга «Premium» CR 7.220 Automatic

- Автоматическое упорядоченное сматывание шланга
- Легкое вытяжение шланга
- Отклонение на угол 0° – 180°
- Регулируемый ограничитель угла отклонения для защиты стен и окружающих предметов от повреждений
- Укомплектована высококачественным шлангом 1/2" без содержания фталатов (20 + 2 м), распылителем «Plus» 2.645-177.0, 1 коннектором, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop», штуцером для присоединения к крану G3/4 и переходником G1/2
- Удобство хранения принадлежностей
- В смонтированном состоянии



120°



Во избежание повреждений

Катушка CR 7.220 Automatic оснащена упором для ограничения угла отклонения, положение которого регулируется с шагом 30°.

Функционально и незаметно

Плоский настенный кронштейн обеспечивает надежное крепление катушки, не бросается в глаза и не мешает проходу.


Компактная катушка для шланга CR 3.110 Balcony

- Первая катушка для шланга, предназначенная для полива растений на балконах, террасах на крышах и в палисадниках
- Минимум занимаемого места в квартире
- Вода не вытекает на пол
- Быстрое и легкое разматывание и сматывание шланга



САМООБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ЦВЕТНИКОВ

Новые блоки управления поливом ST 6 и ST 6 Duo ecologic предусматривают широкий выбор настроек, обеспечивающих индивидуальное управление орошением любого сада. Получающие по радиоканалу информацию от датчиков влажности почвы, установленных поблизости от корней растений, они автоматически включают полив в заданное время, если влажность не достигает установленного минимального значения.



Разумный подход к поливу

Очередной полив начинается в заданное время только при недостаточной влажности почвы.

Постоянный радиоконтакт

Беспроводная передача измеренного значения влажности почвы блоку управления SensoTimer осуществляется через каждые 30 минут.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic

- Автоматическое включение полива при влажности почвы, меньшей заданного уровня
- Настройка уровня влажности (5 ступеней)
- Возможность задания 2 моментов времени полива
- Кнопка для отключения полива на 24 ч
- Функция ecologic: задержка полива на 1–7 дней



Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz