

artel

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Водонагреватели Artel



Разработано для ЖИЗНИ

ARTEL приносит инновационные
и энергоэффективные решения
в Ваш дом





Система нагрева от мировых лидеров производства

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО




CFC-Free озонобезопасный

В технологии производства отсутствуют озоноразрушающие вещества.



Долгий срок службы

Внутреннее эмалированное покрытие обеспечивает долгий срок службы.



Высокая энергоэффективность

Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальный расход и экономию электроэнергии.



Современная система безопасности

Устройство защитного отключения (УЗО) обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

При производстве водонагревателей ARTEL используются современные технологии и автоматизированное оборудование от лучших мировых производителей:

- автоматическую линию раскроя листов металла;
- автоматическую линию прессования и мойки;
- автоматическую линию сварки и вальцовки внутреннего бака;
- автоматическую CNC-линию для изготовления наружного бака;

В процессе производства водонагревателей ARTEL соблюдаются международные стандарты качества и безопасности, которые обеспечиваются многоступенчатым контролем на производстве и в специализированной лаборатории. Все комплектующие водонагревателя изготовлены из сырья и материалов ведущих производителей.







Электрические водонагреватели

Модельный ряд

технические характеристики
и комплектация



Технические характеристики и комплектация



Модель:
R WH 2.0 80

Итальянское
качество


Вместимость, л	80
Напряжение	220В / 50Гц
Выключатель, шт	1
Мощность ТЭНа, Вт	2000
Терморегулятор, шт	1
Защитный термостат, шт	1
Термометр, шт	1
Крепежные анкерные болты для подвески, шт	4/2
Предохранительный клапан для трубки холодной воды, шт	1
Устройство защитного отключения (УЗО), шт	1
Индикаторы включения и нагрева, шт	3
Среднее время нагрева на $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$, мин. (не более)	124
Толщина теплоизоляции, мм	25
Диаметр, мм	450
Высота, мм	838
Масса водонагревателя без воды, кг (не более)	27,4
Масса водонагревателя с водой, кг (не более)	107,4



Трубка из нержавеющей стали для забора горячей воды.

Эмалированное покрытие внутреннего бака предотвращает его окисление и коррозию.

Большой магниевый анод для предотвращения преобразования накипи



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Внешний корпус выполнен из окрашенной стали высокого качества




Экологически чистая теплоизоляция. Мощный слой пенополиуретана высокой плотности предотвращает потери тепла, предельно снижая затраты электроэнергии.



Трубка подачи холодной воды выполнена из нержавеющей стали.

Два термостата для регулировки температуры и автоматического отключения при повышенных температурах.

Предохранительный клапан в комплекте с водонагревателем.



Для заметок

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Для заметок

A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in a regular grid pattern across the page.

artel

Единый информационный центр

 +99871 148 8888