

# artel

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





# Водонагреватели Artel



## Разработано для ЖИЗНИ

ARTEL приносит инновационные  
и энергоэффективные решения  
в Ваш дом







## Система нагрева от мировых лидеров производства

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО




## CFC-Free озонобезопасный

В технологии производства отсутствуют озоноразрушающие вещества.



## Долгий срок службы

Внутреннее эмалированное покрытие обеспечивает долгий срок службы.



## Высокая энергоэффективность

Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальный расход и экономию электроэнергии.



## Современная система безопасности

Устройство защитного отключения (УЗО) обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током.

## О ПРОИЗВОДСТВЕ

При производстве водонагревателей ARTEL используются современные технологии и автоматизированное оборудование от лучших мировых производителей:

- автоматическую линию раскроя листов металла;
- автоматическую линию прессования и мойки;
- автоматическую линию сварки и вальцовки внутреннего бака;
- автоматическую CNC-линию для изготовления наружного бака;

В процессе производства водонагревателей ARTEL соблюдаются международные стандарты качества и безопасности, которые обеспечиваются многоступенчатым контролем на производстве и в специализированной лаборатории. Все комплектующие водонагревателя изготовлены из сырья и материалов ведущих производителей.







## Электрические водонагреватели

### Модельный ряд

технические характеристики  
и комплектация





Модель:  
**R WH 1.5 50**

Итальянское  
качество

## Технические характеристики и комплектация

Вместимость, л	50
Напряжение	220В / 50Гц
Выключатель, шт	1
Мощность ТЭНа, Вт	1500
Терморегулятор, шт	1
Защитный термостат, шт	1
Термометр, шт	1
Крепежные анкерные болты для подвески, шт	4/2
Предохранительный клапан для трубки холодной воды, шт	1
Устройство защитного отключения (УЗО), шт	1
Индикаторы включения и нагрева, шт	3
Среднее время нагрева на $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ , мин. (не более)	78
Толщина теплоизоляции, мм	25
Диаметр, мм	450
Высота, мм	630
Масса водонагревателя без воды, кг (не более)	21,5
Масса водонагревателя с водой, кг (не более)	71,5





Трубка из нержавеющей стали для забора горячей воды.

Эмалированное покрытие внутреннего бака предотвращает его окисление и коррозию.

Большой магниевый анод для предотвращения преобразования накипи



### ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Внешний корпус выполнен из окрашенной стали высокого качества



Экологически чистая теплоизоляция. Мощный слой пенополиуретана высокой плотности предотвращает потери тепла, предельно снижая затраты электроэнергии.

**A**

Трубка подачи холодной воды выполнена из нержавеющей стали.

Два термостата для регулировки температуры и автоматического отключения при повышенных температурах.

Предохранительный клапан в комплекте с водонагревателем.



# Для заметок

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# Для заметок

A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in a regular grid pattern across the page.





artel

Единый информационный центр

 +99871 148 8888