

Serie | 8, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 75 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGA76PI30U



- «Активне зволоження» (Active Humidity) – це нова система свіжості, яка забезпечує розпилення води в контейнері для овочів, щоб вони лишалися свіжими у 4 рази довше.
- **Холодильник XXL:** забезпечує набагато більше місця для Ваших продуктів.
- Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу
- Варіозона - оптимальна ергономіка внутрішнього простору в морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються
- Контейнер BigBox для продуктів великого розміру

Технічні дані

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369):	F
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо:	Окремо встановлюваний
Опції кольору декоративної панелі:	Не комплектується
Ширина приладу (мм):	750
Глибина приладу (мм):	800
Вага Нетто (кг):	98,944
Потужність підключення (В):	100
Струм (А):	10
Навішування дверцят:	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Напруга (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Сертифікати відповідності:	CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см):	240
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год):	27
Кількість компресорів:	1
Кількість незалежних контурів охолодження:	2
Вентилятор:	Немає / ні
Можливість зміни навішування дверцят:	Є / так
Кількість полицок, що регулюються за висотою у холодильній камері:	2
Полички для пляшок:	Є / так
Система NoFrost:	Повний
Тип встановлення:	не застосовується



4 242005 279470

Serie | 8, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 75 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGA76PI30U

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- KGA76PI30U

Головні характеристики

- Брутто-об'єм 578 літр
- Загальний корисний об'єм: 517 л
- Клас енергоспоживання: A++
- Рівень шуму: 42 дБ
- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x75x80 см

Холодильна камера

- Корисний об'єм холодильної камери: 402 л
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, 2 х полиці easyAccess, висувні
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, в тому числі 2, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 6
- 2 відділення для масла
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow

Морозильна камера

- Корисний об'єм морозильної камери: 115 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 18 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 27 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

Комфорт та безпека

- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка", режим "Економний", блокування приладу від дітей
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

Технічна інформація

- Брутто-об'єм холодильного відділення 422 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 156 літр
- Споживання електроенергії: 334 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-T
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Розміри устроювання (В х Ш х Г): 186.0 см х 75 см х 80 см

Serie | 8, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 75 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGA76PI30U

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN76 (внутрішня ручка)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KGN76 (зовнішня ручка)	1860	750	800	720	800	1490	840	12



Розміри в мм