

**Serie | 4, Отдельностоящий
холодильник с верхней
морозильной камерой, 186 x 75 см,
Inox-look
KDN76XL30U**



- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **Полки EasyAccess:** выдвигающиеся стеклянные полки для удобной загрузки и разгрузки продуктов, а также идеального вида.
- **2 системы охлаждения:** отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.
- **Многopotочная система:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике
- Класс энергоэффективности A++ потребляет электроэнергии на 40% меньше в сравнении с классом A.

Технические особенности

Energy Efficiency Class: F

Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a): 347 kWh/annum

Sum of volume of frozen compartments: 124 л

Sum of volume of chill compartments: 418 л

Airborne acoustical noise emissions : 41 дБ (A) при 1 пВт

Airborne acoustical noise emission class: C

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельно стоящий

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности

доукомплектовать декоративными рамами

Ширина: 750 мм

Глубина: 800 мм

Вес нетто: 90,3 кг

Мощность подключения: 100 Вт

Предохранители: 10 А

Навес двери: другие

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Сертификат соответствия: CE

Длина сетевого кабеля: 240 см

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 13 ч

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: Нет

перенавешиваемый: Да

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 2

Полка для бутылок: Да

Тип монтажа: N/A



4 242005 273720

Serie | 4, Отдельностоящий холодильник с верхней морозильной камерой, 186 x 75 см, Inox-look KDN76XL30U

- Цвет поверхности двери: цвета нержавеющей стали
- KDN76XL30U

- Общий объем (брутто): 581 л
- Общий объем: 542 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 41 дБ(А) ге 1 рW
- Размеры прибора (ВxШxГ): 186 x 75 x 80 см

- Холодильное отделение: 418 л
- Холодильное отделение: 430 л
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 выдвижные стеклянные полки
- Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них переставляемые по высоте
- 6 надверных бокса
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- AirFreshFilter
- Система Multi Airflow


- Морозильное отделение: 124л
- Морозильное отделение: 151 л (-18°C и ниже)
- Мощность замораживания 14 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Встроенная вертикальная ручка дверцы
- перенавешиваемый

- Потребление электроэнергии: 346 кВтч/год
- Климатический класс SN-T
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- мощность подключения: 100 Вт
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VВ

Serie | 4, Отдельностоящий холодильник с верхней морозильной камерой, 186 x 75 см, Inox-look KDN76XL30U

measurements in mm



Description:

- A. Height
- B. Width
- C. Depth with door closed, without handle
- D. Cabinet depth
- E. Width with door opened to 90°
- F. Depth with door opened
- G. Depth with door closed, with handle
- H. Air gap for installation in recess or fitted cabinet

Appliance name	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (inner handle)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (outer handle)	1860	750	800	720	800	1490	840	12