



FR

EN

NL

DE

EL

IT

PT

ES

RU

UK

KK






AR



FA













FR	07 - 10
EN	11 - 14
NL	15 - 18
DE	19 - 22
EL	23 - 26
IT	27 - 30
PT	31 - 34
ES	35 - 38
RU	39 - 42
UK	43 - 46
KK	47 - 50
AR	51 - 54
FA	55 - 58

Ref. 8080014558  
03/15









# **Внимание : Прочтите брошюру «Указания по технике безопасности» и инструкцию перед началом использования.**

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Перед первым использованием следует вымыть все принадлежности водой с мылом (кроме присоединяемого блока (E): см. раздел "Очистка"). Сполосните их и просушите.
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность. Убедитесь, что кнопка переключателя (A1) находится в положении "0" и включите прибор в сеть.
- Запустить прибор можно несколькими способами (см. схему A1) :

### **- Прерывистая работа (импульсный режим):**

Поверните кнопку переключателя (A1) в положение "Pulse" ("Импульсный режим"). Прерывистая работа лучше подходит для приготовления ряда блюд.

### **- Непрерывная работа:**

Поверните кнопку переключателя (A1) в нужное положение от "1" до "max" (максимум) в зависимости от того, какое блюдо вы готовите. В ходе работы режим можно менять.

- Чтобы остановить прибор, поверните кнопку (A1) в положение "0".

**Важно! Запуск прибора возможен только когда крышка (A5) и головка (A3) зафиксированы. В случае разблокирования крышки (A5) и / или головки (A3) во время работы прибор незамедлительно остановится. Зафиксируйте крышку и / или головку, поверните кнопку управления (A1) в положение "0", затем запустите прибор, выбрав нужную скорость.**

## **1 - ПЕРЕМЕШИВАНИЕ / ЗАМЕС / ВЗБИВАНИЕ / ЭМУЛЬГАЦИЯ / СБИВАНИЕ**

С помощью емкости (b1) из нержавеющей стали с крышкой (b2) можно приготовить до 1,8 кг легкого теста, в зависимости от конкретного блюда.

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Чаша из нержавеющей стали (B1), Крышка (B2), Тестомесилка (C1) мешалка (C2) или круглая взбивающая насадка (C3).

### **1.1 - ПОРЯДОК СБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

Следуйте схемам с 1.1 по 1.4.

### **1.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Вначале поверните кнопку переключателя (A1) в нужное положение в соответствии с рецептом.
- В ходе работы можно добавлять продукты через отверстие в крышке (B2).
- Чтобы остановить прибор, поверните кнопку (A1) в положение "0".

### **Советы:**

**ЗАМЕШИВАНИЕ** (Время максимального использования: 13 минут).

- В качестве насадки используйте тестомесилку (C1) на скорости "1". Можно замесить до 500 г муки (пшеничной, крупного помола, для песочного теста, для рассыпчатого теста и т. д.).

**ПЕРЕМЕШИВАНИЕ** (Время максимального использования: 13 минут).

- Используйте мешалку (C2) на скорости от "1" до "6/max" (максимум).  
- Можно перемешать до 1,8 кг легкого теста (кексы, печенье и т. д.).

**- Никогда не используйте миксер (c2) для замеса густого теста и свежего теста для макаронных изделий (лазанья, ригатони, биголи и т.д.).**

## **ВЗБИВАНИЕ / ЭМУЛЬГАЦИЯ / СБИВАНИЕ** (Время максимального использования: 10 минут.).

- Используйте круглую взбивающую насадку (C3) на скорости от "1" до "max" (максимум).
- Можно приготовить: майонез, айоли, соусы, взбитые яичные белки (до 10 яичных белков), крем шантанель (до 500 мл) и т. д.
- **Никогда не используйте круглую взбивающую насадку (C3) для замеса густого или для перемешивания легкого теста.**

**Порядок разборки принадлежностей:** Подождите, пока прибор полностью остановится, и выполняйте действия в обратном порядке сборки, от схемы 1.4 до 1.1.

## **2 - СМЕШИВАНИЕ / ПЕРЕМЕШИВАНИЕ (в зависимости от модели)**

В зависимости от используемых продуктов с помощью блендера (d) можно приготовить до 1,5 л густой смеси или до 1,25 л жидкой смеси.

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Чаша блендера (D, L).

### **2.1 - ПОРЯДОК СБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:**

Следуйте схемам с 2.1 по 2.3 и 10.

### **2.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** (Время максимального использования: 3 минут.).

- Вначале поверните кнопку переключателя (A1) в нужное положение в соответствии с рецептом (от скорости 4 Максу или Pulse (Импульсный режим)). Для улучшения контроля процесса перемешивания и для улучшения качества смещивания используйте положение "Pulse" (Импульсный режим).
- В ходе работы можно добавлять продукты через отверстие в мерном колпачке (D2, L5)

#### **Советы:**

- Можно приготовить:
  - однородные супы, соусы велюте, компоты, молочные и другие коктейли.
  - жидкие смеси на масляной основе (блинчики, оладьи, запеканки, фланы с заварным кремом).
- При налипании ингредиентов на стенки емкости остановите работу прибора. Ожидайте полную остановку аппарата. Снимите блендер, счистите налипшие продукты со стенок на ножи при помощи шпателя и установите блендер на место для продолжения работы.

**Порядок разборки принадлежностей:** Дождитесь полной остановки прибора перед извлечением чаши блендера и выполняйте действия в обратном порядке сборки, от схемы 2.3 до 2.1 и 10.

## **3 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ (в зависимости от модели)**

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Крепление для насадок (E), Головка мясорубки в сборе (F)

### **3.1 - УСТАНОВКА ПРИСОЕДИНЯЕМОГО**

Следуйте схемам 9, 10, а затем от 3.1 до 3.3.

### **3.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Запустите прибор, выбрав с помощью переключателя (A1) скорость "3" или "4".
- Проталкивайте мясо в загрузочную трубу по кускам с помощью толкателя (F7). **Никогда не проталкивайте ингредиенты в загрузочную трубу пальцами или какими-либо другими предметами.**
- Вы можете нарезать до 3 кг мяса. Время максимального использования: 10 минут.

#### **Советы:**

- Подготовьте продукты для мясорубки (если это мясо, удалите кости, хрящи и жилы и порежьте мясо на кусочки размером примерно 2 x 2 см).
- Убедитесь в том, что мясо полностью разморожено.

**Порядок разборки принадлежностей:** Дождитесь полной остановки прибора и выполните действия в обратном порядке сборки: схемы 10, от 3.3 до 3.1, а затем 9.

## 4 - НАТИРАНИЕ / НАРЕЗКА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Крепление для насадок (E), Собранный овощерезка (G), Цилинды (в зависимости от модели)

### 4.1 - ПОРЯДОК СБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Следуйте схемам 10, 9, а затем от 4.1 до 4.2.

### 4.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Запустите прибор, выбрав с помощью переключателя (A1) скорость "3" для резки или "4" для натирания.
- Поместите продукты в загрузочную трубу и протолкните их внутрь с помощью толкателя (G2).

**Никогда не проталкивайте ингредиенты пальцами или какими-либо другими предметами.**

- Вы можете приготовить до 2 кг продуктов. Время максимального использования: 10 минут.
- Назначение цилиндров:
  - крупная терка (G4) / мелкая терка (G5): морковь, сельдерей, картофель, сыры и т. п.
  - крупная нарезка (G3): картофель, морковь, огурцы, яблоки, свекла и т. п.
  - Картофельные драники (G6): картофель, пармезан и т. п.

**Порядок разборки принадлежностей:** Дождитесь полной остановки прибора и выполните действия в обратном порядке сборки: схемы 10, 4.2, 4.1 и 9.

## 5 - ВЫЖИМАНИЕ СОКОВ ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Соковыжималка (H) в сборе.

### 5.1 - ПОРЯДОК СБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Следуйте схемам с 5.1 по 5.6.

### 5.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (Время максимального использования: 10 минут.)

- Порежьте фрукты и / или овощи на ломтики.
- Запустите прибор, выбрав с помощью переключателя (A1) скорость "3".
- Загрузите их через загрузочную трубу в крышке (h2), медленно проталкивая внутрь с помощью толкателя (H1).
- Не следует обрабатывать 500 г продуктов более 5 раз непрерывно, не позволяя прибору полностью остыть между сессиями.
- **Важно:** Важно: чистите фильтр (H3) и емкость для сока (H4) после обработки каждого 300 г ингредиентов.

#### Советы:

- Можно делать сок из моркови, помидоров, яблок, винограда, малины и пр., однако, из некоторых видов фруктов и овощей сок не получится, к ним относятся, например, бананы, авокадо, груши, ежевика, некоторые сорта яблок.
- Очистите фрукты, имеющие толстую кожуру; удалите косточки, из ананасов удалите сердцевину.
- Свежевыжатые соки пейте сразу.

**Порядок разборки принадлежностей:** Прежде чем снять аксессуар с прибора, дождитесь полной остановки прибора и врачающегося фильтра. Выполните действия в обратном порядке сборки, от схемы 5.6 до 5.1.

## **6 - ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ ПРОДУКТОВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Крышка мини-измельчителя (N1), чаша мини-измельчителя (N2)

### **6.1 - ПОРЯДОК СБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

Следуйте схемам 10, 6.1 и 6.2.

### **6.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

измельчителя:

- свежие травы: макс. 10 г / макс. 10 с / скорость «4»
- сухофрукты / говядину (жареное мясо без костей): макс. 100 г / макс. 10 с / скорость «1»
- овощное пюре: макс. 150 г / макс. 20 с / «импульс» или скорость «1»
- Эта мельница не предназначена для твердых продуктов наподобие кофе.

**Порядок разборки принадлежностей:** Дождитесь полной остановки прибора и выполните действия в обратном порядке сборки: схемы 10, 6.2 и 6.1.

## **7 - РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШНУРА (см. А7)**

## **8 - ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КРУПНЫМИ КУСОЧКАМИ В НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:** Мельница в сборе.

- Измельчать в течение нескольких секунд в импульсном режиме: сушеный инжир, сушеные абрикосы и т. п. Количество / макс. время: 100 г / 5 с

## **ОЧИСТКА**

- Отключите устройство от электросети.
- Μη βιθίζετε πλέο την κεντρική μονάδα (Α) ούτε και τον προσφρυγό (Ε) στο νερό και μην τα βρέχετε στον Νε погружайте блок мотора (A) или присоединяемый блок (E) в воду и не помещайте под проточную воду. Протирайте прибор сухой или слегка увлажненной тканью.
  - Полностью разберите и сполосните аксессуары сразу после использования.
- **Во избежание травм обращайтесь с ножами осторожно. (схема 10).**
- Вымойте, сполосните и высушите аксессуары: их можно мыть в посудомоечной машине за исключением металлических компонентов головки измельчителя: корпуса (F), тестомесилки (C1) и миксера (C2).

## **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ**

см. раздел «Перед первым использованием»

**Устройство по-прежнему не работает?** Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в буклете сервисного обслуживания).

## **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

См. стр. 59 и посетите веб-сайт бренда.

**Внимание: эта брошюра содержит инструкции для дополнительных аксессуаров. Сохраните для будущего использования. Обратитесь в службу поддержки клиентов для получения дополнительной информации о том, как приобрести аксессуары.**