


**Менің мұзықам
көремет!**



КТ-1806
Мұз генераторы

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде киындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне коңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша көнсөс береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	4
Мұз генераторының құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	7
Мұз генераторын тазалау, қызмет көрсету және сактау	8
Ақаулықтарды жою	9
Техникалық сипаттамалары	12
Сақтық шаралары	13

Жалпы мәліметтер

Kitfort KT-1806 мұз генераторы - мұзды тез шығаратын құрылғы, мұзды дайындау уақыты 7-15 минутты алады. Мұз оймактар түрінде шығады, мұндай оймақтың жуандығы кішкентай, ол блендермен жаксы ұсақталады. Дайын мұз автоматты түрде арналы себетке жиналады. Ол толық кеткен кезде мұз өндіру тоқтатылады. Дайын мұз қатып қалмайды, яғни ол біргінде ериді, ойткени мұз генераторының қабырғалары термиялық оқшауланған — мұз өте баяу ериді.

Аспапта салқыннату кәдімгі тоңазытқыш принципі бойынша R600a салқыннатқыш агентімен бірге компрессордың комегімен жүзеге асырылады. Изобутан R600a экологиялық таза, бірақ жанғыш зат болып табылады, ол озон қабатын бұзбайды және парниктік әсерге әкелмейді. Салқыннатқыш агент мөлшері барлығы 23 г.

Резервуарға таза сүзілген суды құйып, батырманы басу жеткілікті. Толық себет мұз шамамен 1 сағаттан кейін дайын болады.

Жиынтық мұзды алуға арналған қалақша кіреді.

Құрылғының қақпагында бақылау терезесі бар, ол арқылы мұздың пайда болу процесін, сондай-ақ мұзды себетке тастау процесін байқауға болады.

Мұз генераторының үлкен артықшылығы - мұз тез жасалады. Мұздатқышта қалыпты түрде мұз жарты күн бойы қалады, егер сізге көп қажет болса, онда сіз бірнеше пішінді қоюныз керек. Мұзды сақтау үшін оны мұздатқышта сақтау керек — оның пайдалы қолемі жоғалады.

Құрылғыны үйде салқыннатылған сусындарды дайындау үшін және сүйектіктерді салқыннату үшін пайдалануға болады. Мысалы, шай қайнату үшін оны қайнатын сумен толтыру керек. Егер сіз сүйек шай ішкіңіз келсе, онда бір қалақ мұз оны тез салқыннатады. Мұзды газдалған суға, шырынға, суға, шайға, кофеге, сүтке қосуға болады.

Егер сіз коктейльдерді ұннататын болсаңыз, достарыңызбен жиі жиналатын болсаңыз немесе жайғана мұзбен смузи ішуді ұннататын болсаңыз — Kitfort мұз генераторы сізге пайдалы болады.

Жиынтықтылығы

1. Мұз генераторы — 1 дана
2. Мұз жиуға арналған қалақша — 1 дана
3. Себет — 1 дана.
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* опция түрінде.

Мұз генераторының құрылғысы



Басқару панелі

"Су қосыныз" индикаторы

"Себет толы" индикаторы

"Мұз" индикаторы

«Қосу/Өшіру» батырмасы



"Қосу/өшіру" түймесі мұз генераторын қосады немесе өшіреді.

"Мұз" индикаторы күту режимінде жыпылықтайты. Мұзды өндіру режимінде индикатор үздіксіз жанады.

"Себет толы" индикаторы себет мұзға толы болған кезде жанады.

"Су қосыныз" индикаторы резервуардағы су таусылған кезде жанады.

Мұз генераторының жұмыс принципі


Мұз генераторының ішінде буландырғыш бар. Сорғы буландырғыштың астында орналасқан мұз науасына қысыммен су береді, нәтижесінде 7-15 минут ішінде буландырғыштың бетінде су қатып, мұз пайда болады. Мұздату уақыты -коршаған ортандың температурасына және резервуарға құйылған судың температурасына байланысты.

Компрессор не істейді? Компрессор қысыммен салқыннатқыш агентті жылан түтік арқылы айдайды. Салқыннатқыш агент радиатормен және желдеткішпен коршаған орта температурасына дейін салқыннатылады, содан кейін арнайы арнаға шығып, кеңейеді және оның температурасы нөлден төмен туседі. Дәл осындағы принцип тоңазытқыштарда қолданылады.

Мұздас мөлдір ету үшін мұз генераторына құйылатын су сүзіледі.

Мұз дайын болғаннан кейін, мұз науасы артқа қарай қайырылады, ал қалған су науадан қайтадан резервуарға құйылады. Осыдан кейін ыстық бу мұзға жіберіледі, нәтижесінде ол ери бастайды және буландырғыштан құлап кетеді. Барлық құлаған мұз бөліктері себетке жіберіледі. Мұз науасы автоматты түрде буландырғыштың астына оралып, келесі цикл басталады.

Сондай-ақ, себетті толтырудың инфракызыл датчигі бар. Оның арқасында мұз мөлшері азайған кезде, егер ол алынған болса, мұз генераторы себет қайтадан толтырылғанша циклды қайта бастайды. Осылайша, мұз генераторы толығымен автоматты түрде әрекет етеді, оның жұмысын бақылаудың қажеті жоқ.



Мұз генераторының

құрылғысы

- 1.Буландырғыш
- 2.Компрессор
- 3.Конденсатор
- 4.Помпа

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Назар аударыңыз. Салқыннату жүйесінің ешқандай бөліктегі закымдалмауы үшін құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде абай болу керек. Ағып жатқан салқыннатқыш сұйықтық көзді закымдау және тұтануы мүмкін. Қандай да бір закым келген жағдайда: ашық отты және ұшқын тудыратын барлық заттарды (оттықтар, электр ажыратқыштар, электр моторлары және т.б.) пайдаланудан аулақ болыңыз. Құрылғыны электр желісіне қоспаңыз. Құрылғы орналасқан бөлмені бірнеше минут ішінде жедетіп, узқиленеті қызметтегі хабарласыңыз.

Назар аударыңыз. Мұз генераторы қауіпсіздік мақсатында кең бөлмеде жақсы орнатылады: құрылғыда салқыннатқыш неғұрлым көп болса, соғұрлым үлкен бөлмеде оны орнату керек. Егер құрылғы кішкене бөлмеде немесе коймада болса, онда сұйықтық ағып кетсе, бөлмені жаңғыш газдармен толтыру қаупі бар. Кем дегендегі, әрбір 8 г салқыннатқыш үшін 1 текше метр бос бөлме қажет. Аспаптағы хладагент саны қаптамада, құрылғы корпусының артқы жағындағы тақтайшада және осы нұсқаулықтың техникалық сипаттамаларында көрсетілген.

Жұмысқа дайындық

Мұз генераторын қабыргаларға, басқа да интеръер заттарына және жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т.б.) жақын орнатпау керек; қажетті аяу айналымын қамтамасыз ету үшін барлық жағынан кемінде 15 см бос орын сақталуы керек.

Қаптамасынан толық алынған мұз генераторы қоспас бұрын температуралы тәсестіру және салқыннату жүйесінің жұмысын қалыпты іске қосу үшін бөлмеде бірнеше сағатқа калдыру керек.

Пайдалану

- Су төгетін тығынның корпусқа жақсы салынғанына көз жеткізіңіз.
 - Мұз генераторының қақпағын ашыңыз. Себетті су резервуарынан бүйіріндегі тұтқалардан ұстап алыңыз. Себетті бір жаққа қойыңыз.
 - Резервуарға "MAX" деңгейінен асырмай су құйыңыз. Себетті кайтадан резервуарға орнатыңыз және қақпақты жабыңыз.
- Ескерту.** Резервуарға температурасы 8 °C-тан 25 °C-ка дейінгі сүзілген ауыз суды құю ұсынылады. Резервуарды ыстық сумен толтырмаңыз - бұл құрылғыға закым келтіруді мүмкін. Резервуардағы суды әр 24 сағат сайын ауыстырыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз, "Мұз" индикаторы күту режимінде жыптылықтайты.
 - Мұзды өндіру процесін бастау үшін "Қосу/Өшіру" түймесін басу керек. "Мұз" индикаторы үздіксіз жанады.
- Ескерту.** Мұз жасау кезінде құрылғы тән шу шығарады. Құрылғыны ұйықтайтын жерден алыс орнатыңыз.
- Егер сіз мұзды дайындау процесін тоқтатыңыз келсе, "Қосу/Өшіру" түймесін басыңыз, "Мұз" индикаторы жыптылықтай бастайды. Мұз жасау циклі судың температурасы мен қоршаған ортаға байланысты шамамен 7-15 минутқа созылады.



- 7) Себет мұзға толы болған кезде, мұз генераторы жұмысын тоқтатады, "Себет толы" индикаторы қызыл түспен жанады. Себеттен мұзды шығарып, оны қайтадан орнатыңыз.
- Ескерту.** Индикатор инфрақызыл датчиктің болуына байланысты жанады. Мұз мөлшері азайған кезде, егер ол алынған болса (мұзды алмауға болады, бірақ себетті сәл сілкіп тастаныз), мұз генераторы себет қайтадан толтырылғанша циклды қайта бастайды.
- 8) Резервуардағы су таусылғанда, "Су қосыңыз" индикаторы қызыл түспен жанады. Аспаптың жұмысын жалғастыру үшін оны желіден ажыратыңыз, резервуарға су құйыңыз, мұз генераторы қайтадан жұмыс істейге дайын. Егер сіз мұны жасамасаңыз, құрылғы 20 минуттан кейін автоматтты түрде мұз дайындауды бастайды.
- 9) Мұздың қажетті мөлшерін алған кезде мұз генераторын өшіру үшін "Қосу/Ошіру" түймесін басыңыз. Аспапты электр қуат беру желісінен ажыратыңыз.

Көнестер

Құрылғыны өте суық жағдайда қолдануға болмайды (5°C -тан төмен).

Резервуарды ыстық сүмен толтырманыз - бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғыны аптасына 1 рет тазалаңыз, "Мұз генераторын тазалау, қызмет көрсету, күтү және сактау" тарауында тольғырақ оқыңыз.

Резервуардағы суды әр 24 сағат сайын ауыстыру ұсынылады, әйтпесе суда тұнба пайда болады, мұздар лас болады.

Ыстық күнде сусынды қалай суық ұстая туралы лайфхак


Мұзды оймақтар пластикалық бөтелкенің мойнына кіреді, сондыктан сіз оларды 1,5 литрлік бөтелкеге салып, су мен лимон шырынын қосып, бір қасық кант қосып, жаздың ыстық күнінде жағажайға баруға болады. Салқын -сусын мұз ерігенше үнемі суық болады - егер сіз бөтелкені күн сәулесінде ұстамасаңыз, шамамен жарты күн.

Мұз генераторын тазалау, қызмет көрсету және сактау

Корпусты құрғақ немесе дымқыл матамен сүртіңіз. Себет пен калақшаны жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.

Су резервуарын аптасына 1 рет тазалау керек. Мұны істей үшін құрылғыны желіден ажыратып, резервуарды дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Резервуарды тазаламас бұрын, себетті алыңыз.

1. Мұзды дайындау процесін тоқтатыңыз, ол үшін "Қосу/өшіру" батырмасын басыңыз, аспапты электрмен коректендіру желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны бөлме температурасына дейін қыздыру үшін бірнеше сағат күтіңіз.
2. Егер резервуарда су қалса, оны төғініз. Мұны істей үшін құрылғыны -үстелден 60 мм қашықтықта қойыңыз, шелек немесе су ыдысын қойыңыз және су төгетін тығынды алыңыз.



3. Мұз себетін алыңыз.
4. Мұз генераторының ішкі бетін жылы сүмен және сірке сүймен суланған жұмсақ шұберекпен тазаланыз (1-ден 1-ге арақатынас). Осыдан кейін бетті таза сүмен шайыңыз және барлық суды тегіңіз.

Ескерту. Буландырғышты тазаламаңыз.

5. Ағызатын тығынды орнына орнатыңыз. Мұз себетін және мұзға арналған қалақшаны жылы сабынды сүмен жуыңыз. Шайыңыз және құргатыңыз.
6. Мұз генераторының сыртқы бетін жұмсақ, дымқыл шұберекпен тазаланыз. Қажет болса, ыдыс жуатын сұйықтықты қолданыңыз.

Мұз генераторын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, су ыдысынан су құйыңыз, құрылғының барлық бөліктерін құргатыңыз және сактауға қойыңыз.

Мұз генераторына бүкіл қызмет мерзімі ішінде салқындастырылғанда косымша толтыру қажет емес.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, индикация жаңбайды

Үйкимал себебі	Шешімі
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз.

"Су қосыңыз" индикаторы жаңып тұр

Іктинал себебі	Шешімі
Резервуарда су тым аз	Құрылғыны өшіріп, резервуарға су құйыңыз, содан кейін мұз генераторын қайтадан қосыңыз
Сорғы бұзылды	Кепілдік бойынша сервиске хабарласыңыз

"Себет толы" индикаторы жаңып тұр

Іктинал себебі	Шешімі
Себет мұзға толды, инфрақызыл сенсор жұмыс істеді	Бұл қалыпты жағдай. Мұз генераторы мұз жасады, ол ерігенше немесе сіз оны шығарғанша себетте болады. Себетті босатқан кезде немесе себетті шайқаған кезде мұз дайындау циклі қайтадан басталады
Инфрақызыл сенсор бұзылды	Дымкыл, содан кейін күргақ шүберекпен жарық кабылдағыш және жарық шығаратын диодтарды сүртініз, содан кейін құрылғыны өшіріп, қосыңыз. Егер бұл көмектессе, кепілдік бойынша сервиске хабарласыңыз

Мұз жабысын қалды

Іктинал себебі	Шешімі
Сіз мұзды тым ұзак жасадыңыз, мұз ұзак жатып, бір-біріне жабысып қалды	Құрылғының жұмысын тоқтатыңыз, дайын мұзды себеттен шығарыңыз немесе мұздың еруін күтініз және жана мұз өндірісі үшін мұз генераторын іске қосыңыз
Резервуарға құйылған су тым сұық	Резервуарды 8 °C-тан 25 °C-ка дейінгі температурада сумен толтырыңыз

Мұз жасалмайды

Іктинал себебі	Шешімі
Құрылғы орналасқан бөлмедегі ауа температурасы салқыннату жүйесінің қалыпты жұмысына жарамайды немесе сіз тым жылы су құйыңыз	Коршаган ортандың температурасын өзгертіңіз (температура 10°C-тан 32°C-ка дейін болуы керек) және резервуарға сұық су құйыңыз (судың температурасы 8 °C-тан 25 °C-ка дейін)
Тоңазытқыш жүйеде ағып кету болды	"Салқыннатқыш агент ағып кеткен кезде белгілер мен әрекеттер тізбегі" тарауында сипатталған әрекеттерді орындаңыз

Мұз сапасы нашар

Іктинал себебі	Шешімі
Бір сумен тым көп цикл	Ескі суды ағызы саңылауы арқылы ағызының, резервуарға таза су құйының, мұз дайындау циклын кайталаңыз
Ая айналымының нашарлығы	Мұз генераторын қабыргаларға, басқа да интегрьер заттарына және жылу көздеріне (пештер, жылытықштар және т.б.) жақын орнатпау керек; қажетті ая айналымын қамтамасыз ету үшін барлық жағынан кемінде 15 см бос орын сакталуы керек.
Құрылғы орналасқан бөлмегеді ауа температурасы салқындау жүйесінің қалыпты жұмысына жарамайды немесе сіз тым жылы су құйдының	Коршаған органын температурасын өзгертіңіз (температура 10°C-тан 32°C-ка дейін болуы керек) және резервуарға сұық су құйының (судың температурасы 8 °C-тан 25 °C-ка дейін)

Компрессор қосылмайды, жұмыс дыбысы естілмейді

Іктинал себебі	Шешімі
Компрессордың шығысындағы қысымның төмендеуі	Егер компрессор жақында өшірілген болса, онда ол жүйеде бұрыннан пайда болған қысымға байланысты қосылмайды. Біраз уақыт өтіп, қысым төмендегеннен кейін компрессор қосылады. Мұз генераторын косулы қалдырының және бірнеше сағат күтіңіз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Мұздатқыш агент ағып кеткен кездегі әрекеттердің белгілері мен реттілігі

Іктинал себебі	Шешімі
Компрессордың үздіксіз жұмысы	Компрессордың қашшалықты жи тоқтағаның тексеріңіз. Егер компрессор бірнеше сағат бойы үздіксіз жұмыс істесе-салқындақтыштың ағып кету мүмкіндігі бар
Құрылғы камерасының ішіндегі температуралың жогарылауы	Мұз генераторы ұзақ уақыт бойы қажетті температураға дейін салқындаітынын тексеріңіз - салқындақтыштың ағып кету мүмкіндігі бар

Салқыннатқыштың ағуы немесе салқыннату жүйесінің зақымдануы кезіндегі әрекеттер тізбегі

- Ақаулықты өзіңіз шешуге тырыспаңыз.
- Ашық оттан аулак болыңыз, ұшқын тудыруы мүмкін ыстық заттар мен құрылғыларды (электр қосқыштары, электр қозғалтқыштары, оттықтар және т.б.) Қосуға немесе ажыратуға тыйым салынады: жарық ажыратқыштары, фонарьлар, кез келген коректендері блоктары, жылтыу аспаптары және т. б.
- Мұз генераторын электр қалқаны арқылы ажыратыңыз.
Назар аударыңыз! Ашаны розеткадан шығару арқылы мұз генераторын ажыратпаңыз, бұл ұшқын тудыруы мүмкін және өртке әкелу мүмкін.
- Желдету үшін барлық есіктер мен терезелерді дереу ашыңыз.
- Бөлмеден шығып, бөлмеде адамдар немесе жануарлар жоқ екенине көз жеткізіңіз.
- Мұздатқыш агенттің ағуын жою және үй-жайды тазарту үшін авариялық қызметтерді дереу шақырыңыз.
- Медициналық тексеру үшін дәрігерге қаралыңыз.
Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Кернеу: ~220-240 В, 50/60 Гц
- қуаты: 120 Вт
- Резервуардың сыйымдылығы: 1,9 л
- Электр тогымен закымданудан қорғау сыныбы: I
- Климаттық класы: ST/SN/N/T
- Шу деңгейі: 60 дБ
- Мұздатқыш агент: Изобутан R600a (C5H10 циклопентан)
- Мұздатқыш агент көлемі: 23 г
- Баудың ұзындығы: 1,7 м
- Құрылғы өлшемі: 230 × 310 × 325 мм
- Қантама өлшемі: 353 × 267 × 395 мм
- Таза салмағы: 7,6 кг
- Жалпы салмағы: 8,6 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Гуан Дун Синъбао Илектрикәл Эплаенсис Холдинг Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШК. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШК. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше қәдеге жарату талап етіледі. Коршаган ортага зиян келтірмеу үшін бұл обектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы қәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төмөнгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинактамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Тұнбаның қабаттасуы, пластиктің түсінің өзгеруі немесе суға арналған резервуарда немесе мұз бөлігінде дақтардың пайда болуы темір, түз және минералды құрамы жоғары сапалы емес суды колданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан закымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Дақтардың пайда болуы немесе пластиктің түсінің өзгеруі кепілдік жағдайы болып табылмайды. Дақтар пайда болған жағдайда, "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" тарауына сәйкес тазалаңыз.

Корпустың және құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық закымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сактық шаралары

Пайдалану жоніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сактық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолынызда ұстаныз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, конак үй болмелерінде, кенселерде және басқа да осындағы жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмай үшін құрылғыны суға және басқа сүйкіткіштерге батырманыз.

5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Коршаған ортаның температурасы 10 °C-тан 32 °C-ка дейін, резервуардағы судың температурасы 8 °C-тан 25 °C-ка дейін болуы керек.
7. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктегі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеменіз — оны жөндеу үшін білікті мамандық хабарласыңыз. Есінізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, деңе, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспап-пен ойнауга рұқсат берменіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қарасыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
12. Мұз генераторын қабырғаларға, басқа да интеръєр заттарына және жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т.б.) жақын орнатпау керек; қажетті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық жағынан кемінде 15 см бос орын сакталуы керек.
13. Құрылғының қуат құлпының айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Аспаптың құлауына жол берменіз және оны ұрманыз.
15. Құрылғыны балалардың колы жетпейтін жерде сактаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жараптарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жараптарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
17. Құрылғыны өздігінен жөндеуге немесе техникалық қызмет көрсетуге -тырыспаңыз. Мұздатқыш агенттің болуы осы аспапқа техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жүргізу кезінде үекілетті сервистік қызмет мамандарынан басқа барлық тұлғалар үшін қауіп тудырады.
18. Құрылғыда жанғыш заттарды сақтамаңыз.
19. Құрылғыны оттан немесе ыстық заттардан алыс ұстаңыз.
20. Тоңазытқыш тізбегіне зақым келтірменіз. Зақымдалған контуры бар құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Тоңазытқыш контурының герметикалығы бұзылған жағдайда үй-жайдан дереу шығыңыз және шұғыл қызметтерді шақырыңыз.
21. Құрылғыны импульстік генераторлардан, коректендіру түрлендіргіштерінен және таза синусоидальды кернеу бермейтін кез келген басқа коректендіру көздерінен іске қосуға жол берілмейді.
22. Құрылғыны 15 градустан артық енкейтпеніз.
23. Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының қақпағын ұзақ уақыт ашпаңыз.



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мындаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort түрмистық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теніз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87