

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV2IKX2BR**



Специальные принадлежности

SGZ1010 :

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Технология Home Connect с поддержкой Яндекс Алисы:** дистанционное управление, диагностика и обновление программного обеспечения.
- Функция HygienePlus уничтожает до 99.99% бактерий.
- Технология DuoPower (двойное верхнее коромысло) обеспечивает безупречный результат мытья с первого раза. Перемыть посуду — этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	9
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора (мм) :	815 x 448 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	880 x 670 x 510
Вес нетто (кг) :	29,860
Вес брутто (кг) :	31,5
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	10,0
Потребление энергии (кВтч) :	0,95
Длительность программы сравнения (мин) :	215



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX2BR

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: В Класс мытья: А Класс сушки: А
- Параметры потребления: 10 л/0.95 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 10 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 215 мин
- Уровень шума: 50 ДБ

Программы и спец. функции

- 5 программ: Экономичная, Quick L 65 C°, Quick S 45 C°, Нормальная 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные функции: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, HygienePlus, Дополнительное полоскание, SpoD VarioSpeed
- 3 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли


Особенности

- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная
машина, 45 см
SPV2IKX2BR**



Размеры в мм