

Адаптер питания USB-C и кабель USB-C (не включен в комплект) позволяют заряжать Apple Watch, iPhone или iPad. Используйте кабель USB-C, входящий в комплект поставки устройства, или другой кабель Apple USB-C.

Зарядка аккумулятора Apple Watch, iPhone или iPad

- Подсоедините кабель USB-C к адаптеру питания и надежно вставьте адаптер питания в розетку. Убедитесь, что имеете свободный доступ к розетке для отключения питания. Подсоедините другой конец кабеля USB-C к устройству.

Для получения сведений о зарядке устройства, ознакомьтесь с соответствующим руководством пользователя по адресу support.apple.com/gu_RU/manuals.

Информация по безопасности

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и другим телесным повреждениям или ущербу.

Адаптер питания USB-C может значительно нагреваться во время нормальной эксплуатации.

Этот адаптер питания соответствует ограничениям температуры доступных пользователям поверхностей, установленным Международным стандартом безопасности информационного оборудования (IEC 60950-1). Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Чтобы снизить возможность перегрева и термических повреждений, соблюдайте следующие правила.

- Следите за доступом воздуха к адаптеру питания и соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации.
- Не кладите адаптер питания в непосредственной близости к телу, под одеяло или подушку, когда он подключен к источнику питания.
- Разумно пользуйтесь адаптером питания и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с ним, когда он подключен к источнику питания. Например, не следует спать рядом с адаптером питания, когда он подсоединен к источнику питания.

- Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Не используйте адаптер питания в местах с повышенной влажностью, например рядом с раковиной, ванной или душевой кабиной, а также не подсоединяйте и не отсоединяйте адаптер питания мокрыми руками.

Отсоедините адаптер питания USB-C в любом из следующих случаев:

- кабель USB-C изношен или поврежден;
- вилка адаптера, штепсели или корпус адаптера повреждены;
- адаптер попал под дождь, в условия повышенной влажности, или в корпус попала жидкость;
- Вы считаете, что адаптер нуждается в техническом обслуживании или ремонте;
- Вы хотите очистить адаптер.

Технические характеристики для моделей A2244, A2245, A2247, A2305, A2347 и A2464

- Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2,22 А

Технические характеристики для модели A2344

- Вход: 100–127 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2 А
- Вход: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2,22 А

Технические характеристики для модели A2465

- Вход: 100–110 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2 А
- Вход: 110–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2,22 А

Технические характеристики для модели A2246

- Вход: 100–127 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- Выходное напряжение: 5 В постоянного тока/2,4 А
- Вход: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,5 А
- (USB-PD) Выход: 5 В постоянного тока/3 А или 9 В постоянного тока/2,22 А

Примечание. Так как адаптер питания USB-C соответствует стандартам, обеспечивающим совместимость зарядных устройств мобильных телефонов в некоторых регионах, Вы можете использовать данный адаптер для зарядки мобильных устройств сторонних производителей. Прежде чем заряжать устройство стороннего производителя, проконсультируйтесь с изготовителем по вопросам совместимости.