



Quick Guide

oppo



To view the user guide, scan the QR code.

English

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds.

To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

If your old phone is OPPO/OnePlus/realme phone, please open the "Clone Phone" and follow the prompts. If your old phone is other Android devices, please open the "Clone Phone" on your new phone and follow the prompts. If your old phone is iPhone, please scan the QR code on the right to download "Clone Phone" and follow the prompts.



iPhone

Regulatory

Steps to check rule information: Go to Settings - About device - Regulatory

Radio Waves Specifications

This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission power (radiated and/or conducted) limits, the availability of which may vary depending on different network, country or region.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;

WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;

Bands 7/20/28: 25dBm;

LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;

5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;

n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;

Bluetooth: 18.8dBm;

WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;

5725 to 5850MHz: 12.5dBm;

NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Specification

Dimension	158.18×74.93×8.14(mm) 158.18×74.93×8.27(mm)	SAR Values	0.933W/kg(Head) 1.288W/kg(Body)
Battery (Rechargeable Lithium-ion Battery)	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)		

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Чтобы безопасно и эффективно использовать телефон, предварительно ознакомьтесь со следующими инструкциями.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее несколько секунд. Чтобы перезагрузить телефон, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости и удерживайте их до появления стартовой анимации.

Как перенести данные со старого телефона на новый

Если ваш старый телефон — это устройство OPPO, OnePlus или realme, откройте программу «Клонирование телефона» и следуйте инструкциям. Если ваш старый телефон — это другое устройство с ОС Android, откройте программу «Клонирование телефона» на новом телефоне и следуйте инструкциям. Если ваш старый телефон — это устройство iPhone, загрузите программу «Клонирование телефона», отсканировав приведенный справа QR-код, и следуйте инструкциям.



iPhone

Изготовитель: ГуанДун ОППО Мобайл Теккоммьюникейшнс Корп., Лтд.
Адрес изготовителя: 18, улица Хайбэй Роуд, Ушя, Чан-ань, Дунгуань, Гуандун, Китай
Изготовлено в Китае

Смартфон – абонентское терминальное оборудование для передачи речи и прочих данных. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить смартфон.

Сведения об ограничениях в использовании: с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах; смартфон предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

В случае обнаружения неисправности смартфона не пытайтесь починить его самостоятельно. Прекратите использование смартфона, выключите смартфон, отключите с смартфон от электрической сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр Импортёра в Российской Федерации:

1. ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШНС Корп.»,
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 3, часть комнаты 21ф.
2. ООО «НМ КОММЬЮНИКЕЙШНС»,
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, этаж 3/ЧК 5/5005

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:
ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШНС»,

Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 3, часть комнаты 21ф.
Дата изготовления смартфона указана на коробке в формате ГГГГ/ММ/ДД

Характеристики радиосигналов

Нижне указаны поддерживаемые устройством диапазоны частот и максимальная мощность передачи (исключаемая и/или проводимая) (доступность зависит от сети, страны и региона).

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;

WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;

Bands 7/20/28: 25dBm;

LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;

5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;

n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;

Bluetooth: 18.8dBm;

WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;

5725 to 5850MHz: 12.5dBm;

NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Спецификации

Уровень SAR	0.933 W/kg(для головы) 1.288 W/kg(для тела)
Емкость аккумулятора	DC3.92V 6830 mАs/26.78 Втч (мин.) DC3.92V 7000 mАs/27.44 Втч (тип.)

Примечание: Приведенные выше значения SAR являются самыми высокими значениями, сообщаемыми для этого устройства.

Телефонды қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін, пайдалану алдында төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз.

Әнімді қосу үшін қуат түймешігі бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Телефонды өшіріп, қосу үшін, қуат түймешігі мен дыбыс деңгейін арттыру түймешігін жүктеу анимациясы көрсетілгенше бір уақытта басып тұрыңыз.

Ескі ұялы телефонның контентін жаңа ұялы телефонға тасымалдау жолы

Ескі телефондарыңыз OPPO/OnePlus/realme телефоны болса, «Телефонды клондау» қолданбасын ашып, нұсқауларды орындаңыз. Ескі телефондарыңыз басқа Android қрылғысы болса, жаңа телефондағы «Телефонды клондау» қолданбасын ашып, нұсқауларды орындаңыз. Ескі телефондарыңыз iPhone болса, «Телефонды клондау» қолданбасын жүктеп алу үшін оң жақтағы QR-кодты сканерлеп, нұсқауларды орындаңыз.



iPhone

Радиотолқындардың сипаттамасы

Бұл қрылғы төмендегі жиілік диапазонында және максималды жіберу қуатының (сәулелік және/немесе еткізілген) шектерінде істей алады. Олардың қолжетімді болуы желіге, елге немесе өңірге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;

WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;

Bands 7/20/28: 25dBm;

LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;

5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;

n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;

Bluetooth: 18.8dBm;

WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;

5725 to 5850MHz: 12.5dBm;

NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Әнімнің сипаттамасы

Батарея	DC3.92V 6830 mАs/26.78 Втч(мін) DC3.92V 7000 mАs/27.44 Втч(тип.)	SAR мәндері	0.933 W/kg(баса) 1.288 W/kg(дене)
---------	---	-------------	--------------------------------------

Ескерте: Жоғарыдағы SAR мәндері осы қрылғы үшін мәлімделген өң жағары мәндер болып табылады.

Telefoningizdan xavfsiz va samarali foydalanish uchun foydalanishdan oldin quyidagilarni o'qib chiqing.

Mahsulotni yoqish uchun quvvat tugmasini bir necha soniya bosib turing.

Telefonni qayta yoqish uchun Quvvat va Tovushni kuchaytirish tugmalarini ekranda telefonni qayta yoqish animatsiyasi ko'rsatilguniga qadar bir vaqtda bosib turing.

Eski mobil qurilma kontenti yangi mobil qurilmaga qanday o'tkaziladi

Eski eski telefoningiz: OPPO/OnePlus/realme telefoni bo'lsa, "Clone Phone" ilovasini oching va ko'rsatmalarni bajarang. Agar eski telefoningiz boshqa Android qurilmalari bo'lsa, yangi telefoningizda "Clone Phone" ilovasini oching va ko'rsatmalarni bajarang. Agar eski telefoningiz iPhone bo'lsa, "Clone Phone" ilovasini yuklab olish uchun o'ng tomondagi QR kodni skanerlang va ko'rsatmalarni bajarang.



iPhone

Radioto'lqinlarning texnik xususiyatlari

Bu qurilma quyidagi chastota diapazonlari va maksimal uzatish quvvati (nurlaniriladigan va/yoki o'tkaziladigan) cheklavlarida ishlayshi mumkin, ularning mavjudligi turli tarmoq, mamlakat yoki mintaqaga qarab farq qilishi mumkin.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;

WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;

Bands 7/20/28: 25dBm;

LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;

5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;

n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;

Bluetooth: 18.8dBm;

WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;

5725 to 5850MHz: 12.5dBm;

NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Texnik xususiyatlari

Maksimal assimilyatsiya ko'effitsiyenti	0.933 W/kg(Kepala) 1.288 W/kg(Badan)
Batareya	DC3.92V 6830 mАs/26.78 Втс(daqiq) DC3.92V 7000 mАs/27.44 Втс(odatiy)

Eslatma: yuqoridagi SAR qiymatlari ushbu qurilma uchun bildirilgan eng yuqori qiymatlardir.

Pour utiliser votre téléphone de manière sûre et efficace, lisez d'abord les instructions ci-dessous.

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
Pour redémarrer votre téléphone, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'animation de démarrage s'affiche.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone portable vers un nouveau

Si votre ancien téléphone est un téléphone OPPO/OnPlus/realme, ouvrez « Clone Phone » et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un autre appareil Android, ouvrez « Clone Phone » sur votre nouveau téléphone et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un iPhone, scannez le code QR à droite pour télécharger « Clone Phone », puis suivez les instructions.



iPhone

Spécifications concernant les ondes radio

Cet appareil est capable de fonctionner dans les gammes de fréquences et les limites de puissance de transmission maximale (rayonnée et/ou conduite) suivantes, dont la disponibilité peut varier en fonction du réseau, du pays ou de la région.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 7/20/28: 25dBm;
LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
n41: 26.7dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
Bluetooth: 18.8dBm;
WiFi 2.4 GHz: 17.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Paramètres de fonctionnement

Valeurs DAS	DAS tête (0.933 W/kg) DAS tronc (1.288 W/kg)
Batterie (Batterie lithium-ion rechargeable)	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার ফোন ব্যবহার করতে, ব্যবহার করার আগে অনুগ্রহ করে নিচের সেবাটি পড়ুন।

পাওয়ার চালু করতে, পাওয়ার বটামটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য চাপ দিয়ে ধরে রাখুন।
আপনার ফোন পুনরায় চালু করতে, ফোন রিবুট করতে বুট অ্যানিমেশন প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত একই সময়ে পাওয়ার বটাম ও ভলিউম বটামের বটাম চাপ দিয়ে ধরে রাখুন।

একটি নতুন মোবাইলে কীভাবে পুরাতন মোবাইলের কন্টেন্ট স্থানান্তর করতে হয় যদি আপনার পুরাতন ফোনটি OPPO/OnePlus/realme ফোন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে 'ক্লোন ফোন' ফুটন এবং প্রস্টাউলো অনুসরণ করুন। আপনার পুরাতন ফোন যদি অন্য Android ডিভাইস হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নতুন ফোনে 'ক্লোন ফোন' ফুটন এবং প্রস্টাউলো অনুসরণ করুন। আপনার পুরাতন ফোন যদি iPhone হয়, 'ক্লোন ফোন' ডাউনলোড করতে ডানদিকের ক্রস ক্রিউআর কোডটি স্ক্যান করুন এবং প্রস্টাউলো অনুসরণ করুন।



iPhone

বেতার তরঙ্গ বিকিরণ

এই ডিভাইসটি নিম্নলিখিত ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ও সর্বাধিক ট্রান্সমিশন পাওয়ার (রেডিয়েটেড এবং/অথবা কন্ডাক্টেড) শীর্ষক কাজ করতে সক্ষম, যার প্রাপ্যতা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, দেশ বা অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 7/20/28: 25dBm;
LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
n41: 26.7dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
Bluetooth: 18.8dBm;
WiFi 2.4 GHz: 17.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

সর্বোত্তম বিকিরণ

প্রধান প্রিন্সিপালিটি	16.7 সেনিমেট্রি ইঞ্চি	এসএআর মান	0.933W/kg (মাথা) 1.288W/kg (শরীর)
ব্যাটারি	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)		

দ্রষ্টব্য: উপরে SAR মানগুলি এই ডিভাইসের জন্য রিপোর্ট করা সর্বোচ্চ মান।

Để sử dụng điện thoại của bạn một cách an toàn và hiệu quả, vui lòng đọc những điều sau đây trước khi sử dụng.

Để bật sản phẩm, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong vài giây.

Để khởi động lại điện thoại của bạn, hãy nhấn và giữ đồng thời nút Nguồn và nút Tăng âm lượng cho đến khi hình động khởi động được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Cách chuyển nội dung từ điện thoại di động cũ sang điện thoại di động mới

Nếu điện thoại cũ của bạn là điện thoại OPPO/OnePlus/realme, vui lòng mở "Sao chép điện thoại" và làm theo lời nhắc. Nếu điện thoại cũ của bạn là các thiết bị Android khác, vui lòng mở "Sao chép điện thoại" trên điện thoại mới của bạn và làm theo lời nhắc. Nếu điện thoại cũ của bạn là iPhone, vui lòng quét mã QR ở bên phải để tải xuống "Sao chép điện thoại" và làm theo lời nhắc.



iPhone

Quy định

Các bước để kiểm tra thông tin quy tắc: Vào Cài đặt - Giới thiệu về thiết bị - Quy định

Đặc điểm kỹ thuật

Pin	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	CE SAR	0.933W/kg(Head) 1.288W/kg(Body)
-----	--	--------	------------------------------------

Lưu ý: Các giá trị SAR trên đây là các giá trị cao nhất được báo cáo của thiết bị này.

اپنے فون کو بحفاظت اور موثر انداز سے استعمال کرنے کے لیے، براہ مہربانی استعمال کرتے سے پہلے درج ذیل کو پڑھیں۔

پراڈکٹ کو آن کرنے کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے پاور بٹن کو دبا کر رکھیں۔
اپنے فون کو دوبارہ چالنے کے لیے، پاور بٹن اور والیوم اپ بٹن کو تپ تک ایک ساتھ دبائیں جب تک فون کو ری بوت کرنے کے لیے پورٹ اینیمیشن ڈسپلے نہ ہو جائے۔

پرانے موبائل مواد کو نئے موبائل میں کیسے منتقل کریں۔



اگر آپ کا پرانا فون OPPO/OnePlus/realme فون ہے تو براہ کرم "گوگل فون" کھولیں۔
اور اشارے پر عمل کریں۔ اگر آپ کا پرانا فون دیگر اینڈرائڈ ڈیوائسز ہے تو براہ کرم اپنے نئے فون پر "گوگل فون" کھولیں اور اشارے پر عمل کریں۔ اگر آپ کا پرانا فون "آئی فون" ہے۔
تو براہ کرم "گوگل فون" ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بائیں جانب کیو آر کوڈ اسکین کریں اور اشارے پر عمل کریں۔

ریگولیٹری

اصلی کو معلومات چیک کرنے کے اقدامات، ترتیبات پر جائیں۔ ڈیوائس کے بارے میں۔

ریڈیو لہروں کی تفصیلات

یہ ڈیوائس حسب ذیل فریکوئنسی رینجز اور ٹرانسمیشن کی زیادہ سے زیادہ طاقت (جائے تابکاری اور/یا موصیٰ) کی حدود، جس کی دستیابی مختلف نیت ورک، ملک یا علاقے کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے، میں کام کرنے کے قابل ہے۔

:30.5dBm:1800/1900MHz :33.5dBm :850/900MHz GSM
:24.8dBm :Bands 1/2/4/5/6/8/19 WCDMA
:23.8dBm :Band 2 :25.5dBm :Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71 LTE FDD
:25dBm :Bands 7/20/28
:25.2dBm :Band 40 :25.5dBm :Bands 38/41/42/48 :23.8dBm :Band 39 LTE TDD
:25.2dBm :n7 :25dBm :n20/n28/n40 :25.5dBm :n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71 5G NR
:25.4dBm :n77 :27.9dBm :n78 :24dBm :n2 :26.7dBm :n41
:18.8dBm :Bluetooth
:17.3dBm :WiFi 2.4 GHz
:18.5dBm :5470 to 5725MHz :5250 to 5350MHz :19.5dBm :5150 to 5250MHz :5G WiFi
:12.5dBm :5725 to 5850MHz
42dBuA/m @10m :13.56MHz :NFC

خصوصیات

طول و عرض	SAR کی افاد	(سر) 0.933W/kg (جسم) 1.288W/kg
بٹری	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	

نوٹ: اوپر دی گئی SAR قدریں اس ڈیوائس کے لیے رپورٹ کی گئی اعلیٰ ترین اقدار ہیں۔

استخدام هاتفك بلمن وعناية، يرجى قراءة ما يأتي قبل الاستخدام.

لتشغيل المنتج، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لبضع ثوانٍ.
لإعادة تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر رفع الصوت في الوقت نفسه حتى يتم عرض الرسوم المتحركة للتشغيل لإعادة تشغيل الهاتف.

عناية: نقل محتوى الهاتف المحمول القديم إلى هاتف محمول جديد



إذا كان هاتفك القديم OPPO/OnePlus/realme، فارجع فتح فتح الهاتف وانتقل إلى التطبيقات. إذا كان هاتفك القديم من أجهزة Android الأخرى، فارجع فتح فتح الهاتف على هاتفك الجديد واتبع التعليمات. إذا كان هاتفك القديم iPhone، فارجع فتح فتح الهاتف واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتتطلب فتح الهاتف وانتقل إلى التطبيقات.

مواصفات الموجات اللاسلكية

هذا الجهاز قادر على العمل في حدود طاقة الإرسال القصوى (الحد الأقصى للطاقة) وبمختلف النطاقات، والتي قد يختلف توافرها باختلاف الشبكة أو البلد أو المنطقة.

:30.5dBm:1800/1900MHz :33.5dBm :850/900MHz GSM
:24.8dBm :Bands 1/2/4/5/6/8/19 WCDMA
:23.8dBm :Band 2 :25.5dBm :Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71 LTE FDD
:25dBm :Bands 7/20/28
:25.2dBm :Band 40 :25.5dBm :Bands 38/41/42/48 :23.8dBm :Band 39 LTE TDD
:25.2dBm :n7 :25dBm :n20/n28/n40 :25.5dBm :n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71 5G NR
:25.4dBm :n77 :27.9dBm :n78 :24dBm :n2 :26.7dBm :n41
:18.8dBm :Bluetooth
:17.3dBm :WiFi 2.4 GHz
:18.5dBm :5470 to 5725MHz :5250 to 5350MHz :19.5dBm :5150 to 5250MHz :5G WiFi
:12.5dBm :5725 to 5850MHz
42dBuA/m @10m :13.56MHz :NFC

المواصفات الفنية

الأمواج	قيم SAR	(مستمر) 158.18×74.93×8.14 (متقطع) 158.18×74.93×8.27
البطارية	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	

ملاحظة: قيم معدل الامتصاص النوعي المذكورة أعلاه هي أعلى القيم المبلغ عنها للجهاز.

เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน

ในการเปิดผลิตภัณฑ์ ไก่ดัมเปิด/ปิดค้างไว้สองสามวินาที
ในการรีเซ็ตเทอร์โมสแตท ไก่ดัมเปิด
/ปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกับกดว่าภาพเคลื่อนไหวการนวดปรากฏขึ้นเพื่อรีเซ็ตเทอร์โมสแตท

วิธีถ่ายโอนเนื้อหาโทรศัพท์มือถือเก่าไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ OPPO / OnePlus / realme โปรดเปิด "Clone Phone" และทำตามคำแนะนำ หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นอุปกรณ์ Android อื่น โปรดเปิด "Clone Phone" บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ และทำตามคำแนะนำ หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็น iPhone โปรดสแกนรหัส QR ทางด้านขวาเพื่อดาวน์โหลด "Clone Phone" และทำตามคำแนะนำ



ข้อมูลจำเพาะของคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ในช่วงความถี่ต่อไปนี้และขีดจำกัดกำลังสูงสุด
(การแผ่รังสีและ/หรือนำไฟฟ้า) ซึ่งความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครือข่าย
ประเทศ หรือภูมิภาคต่างๆ

GSM 850/900MHz: 33.8dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
 WCDMA Bands 1/2/4/5/6/B/19: 24.8dBm;
 LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/25/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
 Bands 7/20/28: 25dBm;
 LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
 5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: n7: 25.2dBm;
 n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
 Bluetooth: 25dBm;
 WiFi 2.4 GHz: 17.5dBm;
 5G Wi-Fi: 5150 to 5230MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
 5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
 NFC: 13.56MHz 42dBuA/m @10m

ข้อมูลพื้นฐานของโทรศัพท์

ขนาดตัวเครื่อง	158.18×74.93×8.14(mm) 158.18×74.93×8.27(mm)
แบตเตอรี่	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.933W/kg (ศีรษะ) หรือ 1.288W/kg (ร่างกาย) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด

หมายเหตุ: ค่า SAR ข้างต้นเป็นค่าสูงสุดที่มีการรายงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องนี้

ដើម្បីប្រើទូរសព្ទរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព សូមអានចំណុចដូចខាងក្រោមចុះ៖

ដើម្បីប្រើប្រាស់លើកផល សូមចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈពេលពីរវិនាទី។
ដើម្បីចាប់ផ្តើមទូរសព្ទរបស់អ្នកឡើងវិញ សូមចុចប៊ូតុងថាមពល និងប៊ូតុងក្រឡិះដំបូងឲ្យជាប់ក្នុងពេលស្របគ្នា។
រហូតដល់រូបចលនាប្រាសាទប្រាសាទឡើងវិញ។

របៀបផ្ទេរមាតិកាពីទូរសព្ទចាស់ទៅកាន់ទូរសព្ទថ្មី

ប្រសិនបើប្តូរទូរសព្ទសំបុកសម្បជញ្ញាណទូរសព្ទ OPPO/OnePlus/realme ស្តុកចំពោះ ប្រសិនបើប្តូរទូរសព្ទសំបុកសម្បជញ្ញាណទូរសព្ទ Android ស្តុកចំពោះ ប្រសិនបើប្តូរទូរសព្ទសំបុកសម្បជញ្ញាណទូរសព្ទ iPhone សូមស្កេនកូដ QR នៅខាងក្រៅ ដើម្បីទាញយក ប្រសិនបើប្តូរទូរសព្ទសំបុកសម្បជញ្ញាណទូរសព្ទ iPhone សូមស្កេនកូដ QR នៅខាងក្រៅ ដើម្បីទាញយក



បទបញ្ញត្តិ

ជំហាននានាក្នុងការស្វែងរកបទបញ្ញត្តិ៖ ចូលទៅកាន់ការកំណត់ - អំពីឧបករណ៍ - បទបញ្ញត្តិ

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃរលកវិទ្យុ

ឧបករណ៍នេះមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចន្លោះប្រេកង់ និងដែនកំលាំងអនុភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖

- (ស្ពាន និង/ឬជីកនាំ) ដូចខាងក្រោម ដែលភាពមាននៃវាអាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើបណ្តាញ ប្រទេស ច្រកចូល និងបណ្តាញ។

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
 WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
 LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
 Bands 7/20/28: 25dBm;
 LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
 5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm; n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
 n41: 26.7dBm; n2: 24dBm; n78: 27.9dBm; n77: 25.4dBm;
 Bluetooth: 18.8dBm;
 WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;
 5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
 5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
 NFC: 13.56MHz: 42dBuA/m @10m

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

តំ	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	កម្រិត SAR	0.933W/kg(ក្បាល) 1.288W/kg(ដៃ)
----	--	------------	-----------------------------------

ចំណាំ៖ តម្លៃ SAR ខាងលើគឺជាតម្លៃខុសបំផុតដែលត្រូវបានរាយការណ៍សម្រាប់ឧបករណ៍នេះ។

သင့်ဖုန်းကို ဘေးကင်းကင်းနှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အသုံးမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို ဖတ်ပါ။

ထုတ်ကုန်ကို ဖွင့်လိုပါက ပါဝါ၊ ခလုတ်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် ဖိရုံလိုက်ထားပါ။
ဖုန်းကို ပြန်ဖွင့်လိုပါက စက်ပွင့်ချိန်ပြသသည့် အချိန်မေးရင်းကို မပြသမချင်း ပါဝါ၊ ခလုတ်နှင့် အသံချဲ့ ခလုတ်တို့
ကို တစ်ပြိုင်နက် ဖိရုံလိုက်ထားပြီး ဖုန်းကို ပြန်ဖွင့်ပါ။

မိဘိုင်းအဟောင်းမှ မိုင်များကို မိဘိုင်း အသစ်သို့ လွှဲပြောင်းနည်း

ပန်းအဟောင်းက OPPO/OnePlus/realme မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂများကို ဖွင့်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ ပန်းအဟောင်းက အခြား Android စက်များဖြင့်လျှင် ပန်းအသစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂများကို ဖွင့်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ ပန်း အဟောင်းက iPhone ဖြစ်လျှင် ကုလသမဂ္ဂများကို ခေါ်သုံးလုပ်ရန် ညာဘက်ရှိ QR ကုဒ်ကို စကန်းဖတ်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။



စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

စည်းကမ်းအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် အဆင့်များ- ဆက်တင်များ - စက်အကြောင်း - စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းသို့ သွားပါ

ရေဒီယို လှိုင်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်များ

ဤစကားသည် အောက်ပါကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြားများနှင့် အများဆုံး ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်း (ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု မှု နှင့် /သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးမှု) ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ၎င်းကို ရရှိနိုင်မှုမှာ အမျိုးမျိုးသော ကွန်ရက်၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
 WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
 LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
 Bands 7/20: 28dBm;
 LTE TDD Band 39: 25.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
 5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
 n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
 Bluetooth: 18.8dBm;
 WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;
 5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
 5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
 NFC: 13.56MHz 4.2dBuA/m @10m

လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည် သတ်မှတ်ချက်များ

ဘက်ထရီ	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	SAR တန်ဖိုး	0.933W/kg(ခေါင်း) 1.288W/kg(ကိုယ်)
--------	--	-------------	---------------------------------------

မှတ်ချက်- အထက်ပါ SAR တန်းဖိုးများသည် ဤစက်အတွက် အစီရင်ခံထားသော အမြင့်ဆုံးတန်းဖိုးများဖြစ်သည်။

為了安全有效地使用您的手機，請在使用前閱讀以下內容。

若要開啟產品，請按住電源按鈕幾秒鐘。

若要重新啟動手機，請同時按住電源按鈕和音量增加按鈕，直到顯示啟動動畫。

如何將舊手機內容轉移到新手機

舊手機為 OPPO/OnePlus/realme，請開啟手機並遵循操作說明；舊手機是其他 Android 或 iPhone 裝置請掃描右側二維碼下載「HeyTap 手機搬家」並依照指示操作。



iPhone

規格

電池	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	SAR 值	0.933W/Kg(f-head) 1.288W/Kg(Body)
----	--	-------	--------------------------------------

無線電波規格

該設備能夠在以下頻率範圍和最大傳輸功率（輻射和/或傳輸）限制下運行，其可用性可能因不同網絡、國家或地區而異。

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 7/20/28: 25dBm;
LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
Bluetooth: 18.8dBm;
WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Untuk menggunakan telefon anda dengan selamat dan berkesan, sila baca perkara berikut sebelum menggunakannya.

Untuk menghidupkan produk, tekan dan tahan butang kuasa selama beberapa saat. Untuk memulakan semula telefon anda, tekan dan tahan Butang Kuasa dan Butang Naikkan Kelantangan secara serentak sehingga animasi but dipaparkan untuk but semua telefon.

Cara Memindahkan Kandungan Mudah Alih Lama ke Mudah Alih Baru

Jika telefon lama anda ialah telefon OPPO/OnePlus/realme, sila buka "Klon Telefon" dan ikut gesaan. Jika telefon lama anda ialah peranti Android lain, sila buka "Klon Telefon" pada telefon baharu anda dan ikut gesaan. Jika telefon lama anda ialah iPhone, sila imbas kod QR di sebelah kanan untuk memuat turun "Klon Telefon" dan ikut gesaan.



iPhone

Peraturan

Langkah-langkah untuk menyemak maklumat peraturan:
Pergi ke Tetapan - Perihal peranti - Peraturan

Spesifikasi Gelombang Radio

Peranti ini mampu beroperasi dalam julat frekuensi berikut dan had kuasa penghantaran maksimum (pancaran dan/atau aliran), ketersediaannya mungkin berbeza bergantung pada rangkaian, negara atau wilayah yang berbeza.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19: 24.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/66/71: 25.5dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 7/20/28: 25dBm;
LTE TDD Band 39: 23.8dBm; Bands 38/41/42/48: 25.5dBm; Band 40: 25dBm;
5G NR n1/n3/n5/n8/n26/n38/n48/n66/n71: 25.5dBm;n20/n28/n40: 25dBm; n7: 25.2dBm;
n41: 26.7dBm;n2: 24dBm;n78: 27.9dBm;n77: 25.4dBm;
Bluetooth: 18.8dBm;
WiFi 2.4 GHz: 17.3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz/ 5470 to 5725MHz: 18.5dBm;
5725 to 5850MHz: 12.5dBm;
NFC: 13.56MHz:42dBuA/m @10m

Spesifikasi perisian

Bateri	DC3.92V 6830mAh/26.78Wh(Min) DC3.92V 7000mAh/27.44Wh(Typ)	Nilai SAR	0.933W/kg(Kepala) 1.288W/kg(Badan)
--------	--	-----------	---------------------------------------

Nota: Nilai SAR di atas ialah nilai tertinggi yang dilaporkan untuk peranti ini.

CPH2801

This manual is published by OPPO. OPPO may correct any misprints, errors, and inaccuracies in the manual or improve its apps or devices at any time it deems necessary without any notice. Such changes will be applied in the later versions of this manual. All images in this manual are for reference only and may differ from the actual device and UI.

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2024. All rights reserved.



612804001538

V1.0

