


- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 22
- ❖ Высота 500 мм

ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	922	11,0	20 900	24 300
500	1 120	14,3	24 300	28 000
600	1 317	16,9	28 200	31 900
700	1 515	19,6	31 900	35 600
800	1 712	22,3	35 800	39 400
900	1 910	25,0	39 200	42 700
1 000	2 108	27,7	43 100	46 500
1 100	2 305	30,3	47 000	50 500
1 200	2 503	33,0	51 100	54 600
1 300	2 700	35,7	55 400	58 900
1 400	2 898	38,4	59 500	63 000
1 500	3 096	41,1	63 400	66 900
1 600	3 293	43,7	67 700	71 200
1 700	3 491	46,4	71 800	75 300
1 800	3 688	49,1	75 500	79 100
1 900	3 886	51,8	79 800	83 300
2 000	4 084	54,5	83 500	87 400
2 200	4 479	59,8	90 100	93 600
2 400	4 874	65,2	96 000	99 700
2 600	5 269	70,5	102 400	105 700
2 800	5 862	75,9	108 500	112 200
3 000	6 060	81,3	114 500	118 200




- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 22
- ❖ Высота 300 мм

ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	595	7,2	19 300	26 000
500	727	8,8	20 700	28 100
600	859	10,3	23 100	30 300
700	991	11,9	26 000	32 100
800	1 124	13,5	30 400	34 600
900	1 256	15,1	32 300	36 400
1 000	1 388	16,7	34 500	38 600
1 100	1 520	18,3	36 300	40 500
1 200	1 652	19,9	38 300	42 500
1 300	1 785	21,5	40 500	44 600
1 400	1 917	23,1	42 200	46 400
1 500	2 049	24,7	44 600	50 400
1 600	2 181	26,2	46 300	52 200
1 700	2 313	27,8	47 500	55 400
1 800	2 446	29,4	48 500	56 300
1 900	2 578	31,0	52 600	58 500
2 000	2 710	32,6	54 500	60 400
2 200	2 974	35,8	58 700	64 500
2 400	3 239	39,0	63 500	68 700
2 600	3 503	42,1	67 700	72 600
2 800	3 768	45,3	72 300	76 700
3 000	4 032	48,5	76 600	80 800




Цены указаны при объёме от 50 единиц. Бесплатная доставка по Казахстану от 100 единиц в зависимости от удаленности региона.




- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 33
- ❖ Высота 500 мм

ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	1 030	16,5	37 300	45 900
500	1 288	21,5	41 800	50 300
600	1 546	25,4	46 700	55 200
700	1 803	29,4	51 200	59 700
800	2 061	33,5	56 200	64 700
900	2 318	37,5	60 500	69 000
1 000	2 576	41,6	65 300	73 900
1 100	2 834	45,5	69 900	78 500
1 200	3 091	49,5	74 500	83 000
1 300	3 348	53,6	79 100	87 600
1 400	3 606	57,6	84 400	92 900
1 500	3 863	61,7	89 000	97 500
1 600	4 121	65,6	93 500	102 100
1 700	4 378	69,6	98 900	107 500
1 800	4 637	73,7	103 600	113 500
1 900	4 894	77,7	108 200	118 200
2 000	5 152	81,8	113 700	123 700
2 200	5 409	89,7	123 100	133 000
2 400	5 667	97,8	133 500	143 500
2 600	6 697	105,8	142 900	152 900
2 800	6 957	113,9	153 500	163 500
3 000	7 729	122,0	163 000	173 000




- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 33
- ❖ Высота 300 мм

ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	679	10,8	33 400	41 900
500	849	13,2	36 900	45 400
600	1 019	15,5	40 700	49 200
700	1 189	17,9	44 200	52 700
800	1 359	20,3	48 100	56 600
900	1 528	22,7	51 200	59 700
1 000	1 698	25,1	55 400	63 900
1 100	1 868	27,5	59 900	67 700
1 200	2 038	29,9	62 900	71 500
1 300	2 207	32,3	65 800	74 300
1 400	2 377	34,7	70 100	78 600
1 500	2 547	37,1	73 600	82 100
1 600	2 717	39,3	77 100	85 600
1 700	2 887	41,7	81 500	90 000
1 800	3 057	44,1	85 300	95 300
1 900	3 226	46,5	87 800	97 800
2 000	3 396	48,9	92 300	102 300
2 200	3 566	53,7	99 700	109 600
2 400	3 735	58,5	107 900	117 900
2 600	4 415	63,2	115 300	125 300
2 800	4 754	68,0	131 000	141 000
3 000	5 094	72,8	131 200	141 200



- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 21
- ❖ Высота 500 мм


ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	613	10,3	20 700	24 100
500	767	12,7	23 900	27 600
600	920	15,1	27 100	31 000
700	1 073	17,5	31 000	34 700
800	1 227	20,0	34 500	37 900
900	1 380	22,4	37 700	40 700
1 000	1 533	24,8	41 600	45 300
1 100	1 687	27,2	45 700	49 100
1 200	1 840	29,7	49 800	53 200
1 300	1 993	32,1	53 300	57 100
1 400	2 147	34,5	57 400	61 000
1 500	2 300	36,9	61 400	64 900
1 600	2 453	39,4	65 100	68 800
1 700	2 607	41,8	69 200	72 700
1 800	2 760	44,2	73 300	76 500
1 900	2 913	46,6	77 000	80 700
2 000	3 067	49,1	80 900	84 600
2 200	3 373	53,9	86 700	90 400
2 400	3 680	58,8	92 700	96 200
2 600	3 988	63,6	98 600	102 400
2 800	4 293	68,5	104 200	107 900
3 000	4 600	73,3	110 000	113 700




- ❖ Радиатор РСПО
- ❖ Тип 11
- ❖ Высота 500 мм

ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	404	6,6	18 100	21 300
500	506	8,0	21 100	24 600
600	607	9,3	24 100	27 800
700	708	10,6	27 300	30 800
800	809	12,0	30 400	33 800
900	910	13,3	33 200	36 800
1 000	1 011	14,7	36 200	39 900
1 100	1 112	16,0	39 600	43 300
1 200	1 213	17,3	42 900	46 500
1 300	1 314	18,7	46 300	50 000
1 400	1 416	20,0	49 800	53 300
1 500	1 517	21,4	53 200	56 900
1 600	1 618	22,7	56 500	60 100
1 700	1 719	24,0	59 900	63 400
1 800	1 820	25,4	63 400	66 900
1 900	1 921	26,7	66 800	70 500
2 000	2 022	28,1	69 900	73 700
2 200	2 224	30,7	75 100	78 700
2 400	2 427	33,4	79 800	83 300
2 600	2 629	36,1	84 600	88 000
2 800	2 831	38,8	89 500	93 000
3 000	3 033	41,5	94 200	97 700

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

 ❖ Радиатор РСПО ❖ Тип 20 ❖ Высота 500 мм				
ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	490	9,6	19 600	23 300
500	613	11,7	23 200	26 700
600	735	13,8	26 500	30 200
700	858	16,0	29 900	33 400
800	980	18,1	33 200	36 800
900	1 103	20,2	36 600	40 300
1 000	1 225	22,4	40 100	43 700
1 100	1 348	24,5	44 000	47 400
1 200	1 470	26,6	47 400	51 100
1 300	1 593	28,7	51 500	55 200
1 400	1 715	30,9	55 200	58 700
1 500	1 839	33,0	58 400	62 700
1 600	1 960	35,1	62 800	66 600
1 700	2 083	37,2	66 800	70 500
1 800	2 205	40,0	70 500	73 800
1 900	2 328	41,5	74 000	77 800
2 000	2 450	43,7	77 200	81 700
2 200	2 695	48,0	83 300	87 100
2 400	2 940	52,2	89 100	92 700
2 600	3 185	56,4	94 700	98 400
2 800	3 430	60,7	100 100	103 800
3 000	3 675	65,0	105 700	109 200

 ❖ Радиатор РСПО ❖ Тип 10 ❖ Высота 500 мм				
ДЛИНА, ММ	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ВТ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС 12%, ТГ	
			БОКОВОЕ	НИЖНЕЕ
400	318	5,1	17 600	21 100
500	396	6,3	20 400	23 900
600	475	7,4	23 200	26 700
700	555	8,6	26 000	29 300
800	634	9,8	28 900	32 300
900	713	11,0	31 700	35 300
1 000	792	12,2	34 500	37 900
1 100	872	13,3	37 700	41 400
1 200	951	14,5	40 900	44 600
1 300	1 030	15,7	44 200	47 800
1 400	1 109	16,9	47 400	51 100
1 500	1 188	18,1	50 500	54 300
1 600	1 268	19,2	54 100	57 400
1 700	1 347	20,4	57 300	60 800
1 800	1 426	21,6	53 900	64 000
1 900	1 505	22,8	63 600	67 100
2 000	1 585	24,0	67 100	70 500
2 200	1 743	26,3	71 200	75 000
2 400	1 902	28,7	75 900	79 400
2 600	2 060	31,0	79 600	83 500
2 800	2 219	33,4	84 600	89 900
3 000	2 377	35,8	88 900	92 300

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСПО SOLE:

- ПРОБКА ГЛУХАЯ – 1 ШТ. (ПРИ НИЖНЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ – 2 ШТ.);
- КРАН МАЕВСКОГО – 1 ШТ.;
- ТЕРМОКЛАПАН – 1 ШТ. (ПРИ НИЖНЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ);
- БОКОВАЯ СТЕНКА – 2 ШТ.;
- ВОЗДУХОВЫПУСКНАЯ РЕШЕТКА – 1 ШТ.;
- УПАКОВочная КОРОБКА – 2 ШТ.;
- ПАСПОРТ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ – 1 ШТ.;
- КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ:
 - ОТ 500 ММ ДО 1600 ММ – 2 ШТ
 - ОТ 1700 ММ ДО 3000 ММ – 3 ШТ.;
- ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ – 1 КОМПЛЕКТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСПО SOLE:

НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ВЫСОТОЙ 500 ММ	4 700 тг / 1 шт			
НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ВЫСОТОЙ 300 ММ	4 500 тг / 1 шт			

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Радиатор чугунный MC-140 500мм		ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ 8 771 0 208 000 sales@iq-group.kz В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Радиатор чугунный MC-90 500мм		
Радиатор чугунный MC-140 300мм		
Радиатор чугунный MC-90 300мм		

Комплект HERZ для подключения радиаторов осевой: 1. Термостатический клапан осевой, без гидравлической преднастройки 2. Термостатическая головка HERZ, подключение М 28 х 1.5 3. Запорный клапан осевой, подключение G 3/4" HP	17 100 тг	
Комплект HERZ для подключения радиаторов угловой: 1. Термостатический клапан угловой, без гидравлической преднастройки 2. Термостатическая головка HERZ, подключение М 28 х 1.5 3. Запорный клапан угловой, подключение G 3/4" HP	17 800 тг	
Комплект термостатической регулировки радиаторный GIACOMINI R470F прямой: 1. Клапан термостатический прямой 2. Головка термостатическая 3. Клапан отсечной прямой	14 800 тг	
Комплект термостатической регулировки радиаторный GIACOMINI R470F угловой: 1. Клапан термостатический угловой 2. Головка термостатическая 3. Клапан отсечной угловой	12 900 тг	
Узел подключения (Н-образный элемент) проходной	6 700 тг	
Узел подключения (Н-образный элемент) угловой	6 900 тг	

ЭМАЛИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование	Размер, мм	Цена, тг
Ванна стальная эмалированная	1500x750	38 800
Ванна стальная эмалированная	1700x750	39 400
Ванна стальная эмалированная с ручками	1500x750	53 200
Ванна стальная эмалированная с ручками	1700x750	53 700
Ванна стальная эмалированная «Италика» с подлокотниками	1700x750	39 400
Ванна стальная эмалированная «Италика» с подлокотниками и ручками	1700x750	53 200
Ванна стальная эмалированная «Optimo»	1500x700	38 800
Ванна стальная эмалированная «Optimo»	1700x700	39 400
Ванна стальная эмалированная «Ева»	1700x700	58 700
Мойка стальная эмалированная «МСК»	500x500	9 700
Поддон душевой «Стандарт» гладкий	800x800	18 400
Поддон душевой «Классик» рифлёный	800x800	18 800

АКРИЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование	Размер, мм	Цена, тг
Ванна акриловая «Primo» с каркасом	1500x700	74 300
Ванна акриловая «Primo» с каркасом	1600x700	75 900
Ванна акриловая «Primo» с каркасом	1700x700	77 600
Ванна акриловая «Primo - Optimo» упрощенный каркас без панели	1500x700	58 300
Ванна акриловая «Primo - Optimo» упрощенный каркас без панели	1600x700	60 500
Ванна акриловая «Primo - Optimo» упрощенный каркас без панели	1700x700	62 700
Ванна акриловая «Sanremo» с панелью и каркасом	1430x1430	155 100
Ванна акриловая «Milena» с панелью и каркасом	1500x1000	185 900
Ванна акриловая «Palermo» с панелью и каркасом	1700x1100	198 000
Ванна акриловая «Andora» с панелью и каркасом	1500x1500	209 000
Ванна акриловая «Verona» с панелью и каркасом	1700x1100	170 500
Поддон душевой акриловый «Bello» угловой	900x900	52 800
Поддон душевой акриловый «Eterno» прямоугольный	900x900	44 000

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «IQ GROUP KZ»

БИН 210940003337	КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, ДОМ 8
КБЕ: 17	ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 010000
БАНК АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»	EMAIL: IQGROUPKZ01@GMAIL.COM
БИК HSBKKZKX	ТЕЛЕФОН: +7 771 0 222 999
ИИК KZ82601A871002761711	ДИРЕКТОР СТАСЮК Р.В.

КОНТАКТЫ

 + 7 (771) 0 208 000

 + 7 (771) 0 222 999

 <https://iq-group.kz>

 sole_iqgroupkz

 sales@iq-group.kz